








TAILOR
MADE
CONCRETE

| Plasmacem Form liners



Il calcestruzzo bello per natura

PLASMACEM nasce a Vicenza nel 2006 a seguito di esperienze maturate nell'ambito scenografico all'interno di importanti parchi divertimento, con lo scopo di realizzare cassetture da getto a basso impatto ambientale. L'obiettivo è stato raggiunto con la produzione di matrici create su nostro brevetto esclusivo, sia per l'utilizzo in cantiere, sia per la realizzazione di elementi prefabbricati.

La diversa tipologia di materiale utilizzato per la realizzazione delle **matrici**, permette un numero di reimpieghi che va da 3 a 100; inoltre, il settore ricerca/sviluppo studia e testa materiali sempre più all'avanguardia, formulati specificatamente per ciascun tipo di applicazione, per offrire e garantire un **prodotto personalizzato** di qualità ai costruttori e ai prefabbricatori. **PLASMACEM** è anche in grado di produrre **matrici di grandi dimensioni** per opere in calcestruzzo di rilievo architettonico, senza spiacevoli giunti di interruzione.

EN |

Natural looking beautiful concrete

PLASMACEM was founded in 2006 in the north of Italy, Vicenza, based on the experience gained in working with scenery elements for major amusement parks, with the aim to create a low-environmental-impact formwork system. This aim was achieved with the production of form liners (matrices) manufactured under our exclusive patent, both for use on construction sites and for creating pre-cast elements.

The different types of material used to create the **matrices** allow for between 3 and 100 reuses; in addition, our research and development department is studying and testing increasingly cutting-edge materials, specifically formulated for each type of application, in order to provide and ensure a quality **customized product** for constructions and pre-caster.

PLASMACEM is also able to produce **large matrices** for concrete works of architectural significance, without unpleasant interruption joints.



FR |

Le Béton beau au naturel

PLASMACEM a été fondé en 2006 à Vicenza (Italy) à la suite d'une nouvelle expérience: organisation de décor à l'intérieur de vastes parcs d'attraction en fabriquant des bacs en coulée peu voyants dans le paysage.

C'est ce que nous avons réalisé avec des moules au brevet exclusif, produits sur le chantier aussi bien que préfabriqués.

Le genre de matériel diversifié pour produire les **moules** permet de le réutiliser de 3 à 100 fois; notre secteur de recherche étudie et teste des matières encore plus à l'avant-garde, formulées spécifiquement pour chaque application, ce qui donne un **produit de qualité** garanti aussi bien pour les constructeurs que pour les préfabricateurs.

PLASMACEM est également en mesure de produire des **moules de grande dimensions** pour éléments en béton design sans jointures.

RU |

Бетон красив по своей природе

Компания **PLASMACEM** основана в 2006 году на севере Италии, в городе Виченца, став результатом накопленного опыта в области установки декораций в крупных парках культуры и отдыха, для производства опалубок для бетона с низким отрицательным воздействием на окружающую среду.

Мы достигли своей цели благодаря производству матриц, создаваемых по нашему эксклюзивному патенту, и предназначенных как для монолитного строительства, так и для производства сборных ЖБИ.

Различные типы материалов, используемых для реализации **матриц**, позволяют применять их повторно от 3 до 100 раз; кроме того, наш отдел по исследованиям и разработкам изучает и тестирует все передовые материалы, предназначенные для каждого отдельного типа применения, обеспечивая **персонализированный качественный продукт для** строительства и изготовления ЖБИ.

PLASMACEM также способна производить **матрицы больших размеров** для железобетонных конструкций архитектурного значения без неприглядных сочленений.



ESSEFLEX



Code
ESX

IT |

La matrice per teli di grandi dimensioni

- Matrici in materiale poliuretano.
- 100 riutilizzi.
- Nessun limite dimensionale.
- Possibile utilizzo senza fissaggio.
- Possibilità di aggancio magnetico su banchi da prefabbricazione.
- Matrici adatte anche per colonne (vedi pag. 126).

EN |

Form liners for large panels

- Form liners in polyurethane material.
- 100 reuses.
- No size limit.
- Can be used without fixing.
- Magnetic anchoring possible on pre-cast benches.
- Form liners also suitable for columns (see page 126).

FR |

La matrice pour panneaux de grandes dimensions

- Matrice en Polyuréthane matériau.
- 100 réutilisations.
- Pas de limite de dimension.
- Utilisation possible sans fixation.
- Possibilité d'ancrage magnétique sur les banches de préfabrication.
- Matrices adaptées pour les colonnes (voir page 126).

RU |

Матрица для крупногабаритных панелей

- Матрицы из полиуретанового материала.
- 100 циклов.
- отсутствуют ограничения по размерам.
- возможность использования без фиксации.
- возможность магнитной фиксации на ЖБИ-стендах.
- матрицы также пригодны для колонн (см. стр. 126).



FLEX

Code
FLX

IT |

La matrice per la prefabbricazione

- Matrici in poliuretano sinterizzato MORBIDO.
- Da 10 e 50 riutilizzi.
- Utilizzo con fissaggio a colla.
- Possibilità di aggancio magnetico su banchi da prefabbricazione.
- Matrici adatte anche per colonne (vedi pag. 126).

FR |

La matrice pour la préfabrication

- Matrice en polyuréthane sintérisé SOUPLE.
- Pour 10 et 50 réutilisations.
- Coller avant utilisation.
- Possibilité d'ancrage magnétique sur les banches de préfabrication.
- Matrices adaptées pour les colonnes (voir page 126).

EN |


Form liner for pre-casting

- Form liners in sintered polyurethane (FLEXIBLE).
- 10 - 50 reuses.
- Use with glue only.
- Magnetic anchoring possible on pre-cast benches.
- Form liners also suitable for columns (see page 126).

RU |

Матрица для ЖБИ производств

- матрицы из спеченного полиуретана FLEXIBLE.
- 10 - 50 циклов.
- Использовать с клеевым креплением.
- возможность магнитной фиксации на ЖБИ-стендах.
- матрицы также пригодны для колонн (см. стр. 126).



STONCLEAR

Code
STR-SVM

IT |

Il cassero per il getto in opera monouso

- Matrici in EPS ad alta densità.
- Da 1 fino a 5* riutilizzi.
- Fissaggio su casseri con colla o viti.
- Fissaggio su casseri in plastica, legno o acciaio.
- Assemblaggio ad appoggio migliorato.

*Se pellicolato.

EN |

Form liners for on site concrete casting

- High density EPS form liners.
- Reusable to 5* times.
- Can be fixed to plastic, wooden or metal formwork.
- Improved assembly.

*If covered with film.

FR |

La matrice jetable pour le coulage en oeuvre

- Matrices en EPS/polystyrène à haute densité.
- 1 à 5* réutilisations.
- Fixé aux coffrages par colle ou clous.
- Fixé aux coffrages en plastique, bois ou acier.
- Assemblage à support amélioré amélioré.

*Si filmé.

RU |

Матрица для монолитных работ

- Матрицы из вспененного полистирола высокой плотности.
- До 5* использований.
- Крепление на опалубке при помощи клея или болтов.
- Крепление на опалубке из пластика, дерева или стали.
- Улучшенная сборка.

*Если покрыты плёнкой.



mano concrete
make up



Code

MANO

IT |

La matrice autoportante

- Pannello da getto sagomato con poliuretano ad alta densità con addizione resinosa.
- Pannello da getto sagomato con poliuretano sinterizzato MORBIDO per finiture ad alto profilo ed in presenza di sottosquadra.
- 300 riutilizzi ed oltre.
- Disponibile in quattro finiture standard, con possibilità illimitate su richiesta del cliente.
- Adatto anche per sistemi di casseri rampanti.

FR |

La matrice autoportante

- Panneau de coffrage façonné avec polyuréthane haute densité renforcé par des résines.
- Panneau de coffrage façonné avec polyuréthane sintérisé SOUPLE pour les matrices aux empreintes très prononcées.
- 300 réutilisations et plus.
- Disponible en quatre finitions standards, mais d'autres possibilités illimitées sur demande de la clientèle.
- Adapté aussi pour les systèmes de coffrage grimpants.

EN |

Self-bearing form liner

- Shaped panel for casting with high-density polyurethane fortified by resins.
- Shaped panel with SOFT sintered polyurethane for high section finishes and with undercuts.
- 300 or more reuses.
- Available in four standard finishes, as well as in several customized finishes.
- Also suitable for climbing systems.

RU |

Самонесущая матрица

- панель для фасонной отливки из полиуретана высокой плотности с добавлением синтетических смол.
- панель для фасонной отливки из спеченного полиуретана SOFT для отделки с высоким профилем и с нижним угольником.
- более 300 циклов.
- четыре стандартных поверхности и несколько индивидуальных вариантов по запросу клиента.
- также подходит для скользящей опалубки.

IT |

Matrici per il calcestruzzo architettonico by PLASMACEM

L'impiego delle matrici per il calcestruzzo architettonico consente:

- di strutturare i facc a vista in calcestruzzo;
- di adattare gli edifici ad ogni esigenza estetica;
- di ottenere superfici regolari in modo più semplice ed economico, grazie ai giochi d'ombra e di luce che si possono generare.

Campi di utilizzo:

- edilizia e genio civile;
- calcestruzzo prefabbricato;
- calcestruzzo gettato in opera.

I parametri fondamentali da tenere in considerazione sono:

- numero preciso di matrici da assemblare;
- disegno da rispettare (montaggio in continuo o posizionamento di giunti);
- dimensioni adattate al cassero che verrà impiegato;
- tipologia di matrice adattata al numero di reimpieghi previsto e campo di utilizzo.

Per il getto in opera, tre sono le possibilità per il fissaggio delle matrici:

- fissaggio con colla sul cassero pulito e sgrassato;
- fissaggio meccanico tramite avvitatura (8/10 viti/mq);
- fissaggio con magneti (per casseri in plastica).

Per la prefabbricazione, due sono le possibilità per il fissaggio delle matrici:

- fissaggio con colla;
- fissaggio con magneti;
- è inoltre possibile utilizzare le matrici senza fissaggio ai banchi.

Per ottimizzare il risultato ottenuto, si consiglia:

- di utilizzare calcestruzzi di classe S4, con l'uso di un idoneo superfluidificante;
- di utilizzare ricette di calcestruzzo adatte ai facc a vista;
- di conservare le matrici in luogo asciutto al riparo dall'esposizione diretta del gelo, del sole e della pioggia.

>>

Le matrici Plasmacem vengono consegnate su misura secondo le indicazioni dell'esigenza del cantiere.

Le dimensioni delle matrici vengono garantite con una tolleranza di $\pm 1\%$ sulle dimensioni del telo. Lo scasso deve avvenire entro le 24 ore dal getto.

LEGENDA DEI PITTOGRAMMI



Matrice serie "Stonclear"
*se pellicolato



Matrice raccordabile sui 4 lati



Matrice raccordabile alto/basso



Matrice raccordabile destra/sinistra



Matrice non raccordabile

La presente avvertenza è stata redatta in base ai risultati delle prove effettuate. Queste informazioni non costituiscono una garanzia da parte nostra. Pertanto, dovranno essere condotte delle prove preliminari allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di applicazione. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione degli utilizzatori per rispondere a qualsiasi eventuale richiesta di chiarimenti od informazioni. Tali specifiche possono essere variate senza necessità di preavviso.

EN |

Form liners for architectural concrete by PLASMACEM

Using form liners for architectural concrete allows you to:

- create patterns on exposed concrete walls;
- adapt buildings to meet all aesthetic needs;
- obtain even surfaces in a simple and cost-effective manner, thanks to the play of light and shadow that can be generated.

Application range:

- building and civil engineering;
- precast concrete;
- cast in place concrete.

The most important parameters to bear in mind are:

- the precise number of form liners to assemble.
- the design to comply with (continuous mounting or positioning of joints);
- dimensions adapted to the formwork to be used;
- type of form liner suited to the number of expected reuses and the field of use.

For casting in situ, the form liners can be secured to the formwork in three ways:

- with glue applied to a clean, grease-free formwork;
- mechanically, using screws (8/10 screws/m²);
- with magnets (for plastic formworks).

For pre-casting, the form liners can be secured in two ways:

- with glue;
- with magnets;
- it is also possible to use the form liners without securing them to the metal benches.

To achieve the best results, we recommend that you:

- use class S4 concrete and a suitable superplasticizer;
- use a concrete recipe suitable for exposed surfaces;
- store in a dry place protected against direct exposure to frost, sun, and rain.

>>

The form liners by Plasmacem are delivered to size taking into account the information on construction site requirements. The dimensions of the products delivered are guaranteed with a tolerance of $\pm 1\%$ of tile dimensions. The concrete release must take place within 24 hours of the casting.

LEGEND OF THE PICTOGRAMS



Form liner series "Stonclear" *if covered with film



Form liner joining on 4 sides



Form liner joining top/bottom



Form liner joining right/left



Form liner that cannot be joined

This warning has been provided based on the results of on-site tests. This information does not constitute a guarantee by us. Therefore, preliminary tests should be conducted in order to check whether the application conditions have been complied with. Users requiring clarification or information are welcome to contact our technical office for assistance. These specifications may be changed without notice.

FR |

Matrices pour le béton architectonique by PLASMACEM

L'utilisation des matrices pour le béton architectonique permet:

- de structurer les faces visibles en béton;
- d'adapter les bâtiments à toute exigence esthétique;
- d'obtenir des surfaces régulières plus simplement et à moindre coût, grâce aux jeux d'ombre et de lumière, qu'il est possible de générer.

Domaines d'utilisation:

- bâtiment et génie civil;
- béton préfabriqué;
- béton injecté sur site.

Les paramètres fondamentaux à prendre en compte sont les suivants:

- nombre précis de matrices à assembler;
- dessin à respecter (montage en continu ou mise en place de joints);
- dimensions adaptées au coffrage qui doit être utilisé;
- qualité de la matrice adaptée aux nombres de réutilisations prévues.

Pour le coulage en œuvre, il existe trois possibilités de fixation des matrices au coffrage:

- fixation à la colle sur le coffrage propre et dégraissé;
- fixation mécanique par vissage (8/10 vis par m²);
- fixation par aimants (pour les coffrages en plastique).

Pour la préfabrication, il existe deux possibilités de fixation des matrices:

- fixation à la colle;
- fixation par aimants;
- il est aussi possible d'utiliser les matrices sans fixation aux banches.

Pour optimiser le résultat obtenu, il est conseillé:

- d'utiliser des bétons de classe S4, en utilisant un super-fluidifiant approprié;
- d'utiliser des recettes de béton adaptées aux surfaces matricées;
- de les conserver en lieu sec, à l'abri du gel, du soleil et de la pluie.

>>

Les matrices Plasmacem sont livrées sur mesure en tenant compte des indications propres aux exigences du chantier. Les dimensions des produits livrés sont garanties avec une tolérance de $\pm 1\%$ sur la taille du tissu. Le décoffrage doit être fait 24 heures maximum après le coulage.

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



Matrice serie
"Stonclear"
*si filmé



Matrice
raccordable
sur 4 côtés



Matrice
raccordable
dessus/dessous



Matrice
raccordable
droite/gauche



Matrice
pas
raccordable

La présente note d'avertissements a été rédigée d'après les résultats des essais effectués sur les chantiers. Ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part. Par conséquent, il devra être procédé à des essais préliminaires dans le but de vérifier le respect des conditions d'application. Notre bureau technique reste à la disposition des utilisateurs pour répondre à toute demande d'éclaircissements ou d'informations. Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

RU |

Матрицы для архитектурного бетона PLASMACEM

Применение опалубных матриц позволяет:

- структурировать лицевые поверхности из бетона;
- создавать отделку зданий под любые эстетические требования;
- получить ровные поверхности самым простым и экономичным способом благодаря игре света и теней.

Область применения

- строительство гражданских и инженерных сооружений;
- сборные бетонные конструкции;
- монолитные конструкции.

Следует учитывать следующие основные параметры:

- точное количество матриц для сборки;
- соответствие чертежу (непрерывная сборка или расположение швов);
- размеры, соответствующие используемой опалубке;
- тип матрицы, адаптированной к предусмотренному количеству повторных использований и сферы применения.

Значение пиктограмм



Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



Матрица, присоединяемая сверху/внизу



Матрица, присоединяемая слева/справа



Неприсоединяемая матрица

Для монолитных работ имеется три возможности крепления матриц:

- крепление при помощи клея на очищенной и обезжиренной опалубке.
- механическое крепление при помощи болтов (8/10 болтов/кв.м.);
- крепление с помощью магнитов (для пластиковых опалубок).

Две возможности для крепления матриц для ЖБИ:

- крепление при помощи клея;
- крепление с помощью магнитов;
- **кроме того, имеется возможность использовать матрицы без фиксации к м\формам.**

Для оптимизации полученных результатов рекомендуется:

- использовать бетоны класса S4 с применением подходящего суперпластификатора;
- использовать составы бетона, предназначенные для лицевых поверхностей;
- хранить в сухом месте, защищенном от прямого воздействия низких температур, солнечных лучей и дождя.

>>

Опалубные матрицы поставляются под размер, учитывая показания и требования строительной площадки. Размеры поставляемых продуктов гарантируются с погрешностью $\pm 1\%$ по размеру ткани. Распалубка должна выполняться в течение 24 часов после заливки.

Настоящие условия основаны на проведенных на строительной площадке испытаниях. Настоящие сведения не являются гарантией со стороны компании. Необходимо провести предварительные опробования с целью проверки соблюдения условий применения. Технический отдел компании предоставляет пользователям все необходимые сведения и пояснения. Данное техническое описание может изменяться без предварительного уведомления.

Warnings



IT | Carteggiare il dorso delle matrici con carta vetrata da 40 per aumentare la capacità di adesione della colla.

EN | Using a 40 grit sandpaper, clean the back side matrix to create porosity in order to ensure a good grip between glue and matrix.

FR | Passer le dos des moules au papier de verre 40 pour mieux faire adhérer la colle.

RU | Использовать наждачную бумагу с зернистостью 40, очистить матрицу с обратной стороны, чтобы создать пористость для обеспечения хорошего сцепления между клеем и матрицей.



IT | Per aumentare l'effetto adesivo della colla Plasgue monocomponente, nebulizzare dell'acqua subito dopo l'applicazione della colla.

EN | To increase the adhesive effect, nebulize water as soon as the glue will be applied.

FR | Pour que la colle Plasgue mono composante tienne mieux, nébuliser de l'eau immédiatement.

RU | Для усиления адгезивного эффекта перед использованием клея нанести воду методом распыления.



IT | Prima di effettuare il getto applicare a spruzzo il disarmante Plasmosil liquido sino a che la superficie della matrice risulti unta al tatto.
Resa 30 mq litro.

EN | Before concreting, spread the release oil "Plasmosil" in order to ensure a whole oiled form liner surface (30 sqm/l yield).

FR | Avant la coulée, il faut arroser le désarmant Plasmosil liquide jusqu'à obtenir une superficie huileuse sur les moules. Rendement 30 m² par litre.

RU | Перед бетонированием нанести средство для распалубливания Plasmosil по всей поверхности матрицы (расход 1 л на 30 м²).



IT | Rifilo matrici da eseguire con apposito taglierino. Effettuata l'incisione sulla superficie della matrice (una o più passate in funzione dello spessore del disegno), sarà sufficiente una piegatura sulla zona incisa per effettuare lo stacco.

EN | Trim the matrices using an appropriate cutter. Once cut the surface it will be enough to bend the trimmed line to remove the unnecessary part.

FR | Finition exécutée avec un cutter spécial. Faire une incision sur la superficie du moule (2 ou 3 selon l'épaisseur); il sera suffisant de plier la partie coupée pour la détacher.

RU | Обрезать матрицы, используя соответствующий резак. После прорезания поверхности достаточно согнуть по линии надреза для удаления ненужной части.



IT | Dopo l'incollaggio applicare un peso distribuito uniformemente sopra la matrice. Questo al fine di contrastare l'espansione della colla. È necessario eseguire questa operazione anche per la colla bicomponente.

EN | After gluing, apply a weight evenly distributed over the matrix. This in order to counteract the expansion of the glue. this operation must also be performed for the two-component adhesive.

FR | Après le collage, appliquez un poids uniformément réparti sur la matrice. Ceci afin de contrecarrer l'expansion de la colle. cette opération doit également être effectuée pour l'adhésif à deux composants.

RU | После склеивания нанесите груз, равномерно распределенный по матрице. Это для того, чтобы противодействовать расширению клея. эта операция также должна выполняться для двухкомпонентного клея.




IT | Le matrici devono essere immagazzinate stese orizzontalmente e non a contatto con insolazione diretta. Il trattenimento con regge in plastica o metallo potrebbe danneggiare seriamente il prodotto.

EN | The matrices must be stored lying horizontally and not in contact with direct insolation. Holding with plastic or metal straps could seriously damage the product.

FR | Les matrices doivent être stockées horizontalement et non en contact direct avec les rayons du soleil. Tenir avec des sangles en plastique ou en métal pourrait endommager sérieusement le produit.

RU | Матрицы должны храниться горизонтально и не соприкасаться с прямой инсоляцией. Удерживание пластиковыми или металлическими ремешками может серьезно повредить изделие.



Index

IT | Eseguiamo disegni/modelli su richiesta.
Le dimensioni massime delle matrici e il rilevato dei disegni possono subire modifiche.

EN | Drawings/patterns created on request.
The maximum dimensions of the form liners and the transversal sections are subject to change.

FR | Nous réalisons les projets/modèles sur demande.
Les dimensions maximales des matrices et les sections transversales des dessins peuvent subir des modifications.

RU | Чертежи/текстура по параметрам заказчика.
Максимальный размер матриц и тип конструкции могут изменяться.

Adda 0211 24

Anglè 0528 26

Antiskid 0162 28

Bark 0070 30

Beton 0710 32

Blockstone 0509 34

Brickstone 0417 36

Brik 0101 38

Brusched 2918 40


Bugnato 1529 42

Buromb 0883 44

Calici 1908 46


Cannulato 0606 48

Cannulato Légère 0218 50



| | |
|----------------------------|----|
| Cava 12312 | 52 |
| Cendre 0091 | 54 |
| Curtain 01421 | 56 |
| Diamond 0889 | 58 |
| Drappo 0275 | 60 |
| Dromb 0614 | 62 |
| Drombo 2778 | 64 |

| | |
|-----------------------------|----|
| Dubai 0371 | 66 |
| Feuilles | 68 |
| Floorgrip 0110 | 70 |
| Graffiato 0407 | 72 |
| Grecade 14122 | 74 |
| Grecario 0176 | 76 |
| Grecata 0303 | 78 |



Index

IT | Eseguiamo disegni/modelli su richiesta.
Le dimensioni massime delle matrici e il rilevato dei disegni possono subire modifiche.

EN | Drawings/patterns created on request.
The maximum dimensions of the form liners and the transversal sections are subject to change.

FR | Nous réalisons les projets/modèles sur demande.
Les dimensions maximales des matrices et les sections transversales des dessins peuvent subir des modifications.

RU | Чертежи/текстура по параметрам заказчика.
Максимальный размер матриц и тип конструкции могут изменяться.

Grecata A 0303 80

Grecata B 0303 82

Grecata Inclinè 0303a 84

Incertain 2421 86

Istria 0559 88

Italia 0001 90

Linear 0403 92

Linear 2 0404 94

Logik 0920 96


Mirror 0141 98

Mirror Strips 0151 100

Ondulato 0210 102

Origami A/B 1189 104

Pietraglia 0405 106



Point M 01321 108

Prun 0302 110

Prun Alpes 0302 112

Qubik 0304 114

Qubikstone 0401 116

Rigatello 1301 118

Rigatino 0209a 120

Rigato 0209 122

Rigato C 0209 124

Rigato M 0209 126

Rollergrip 0710 128

Rollgrip 0710 130

Romantica 0510 132

Rough 0402 134



Index

IT | Eseguiamo disegni/modelli su richiesta.
Le dimensioni massime delle matrici e il rilevato dei disegni possono subire modifiche.

EN | Drawings/patterns created on request.
The maximum dimensions of the form liners and the transversal sections are subject to change.

FR | Nous réalisons les projets/modèles sur demande.
Les dimensions maximales des matrices et les sections transversales des dessins peuvent subir des modifications.

RU | Чертежи/текстура по параметрам заказчика.
Максимальный размер матриц и тип конструкции могут изменяться.

Siena 0207 136

Silon 2379 138

Stonewood 0919 140

Stresspaper 1000 142

Strips 0514 144

Travertino 0406 146

Vicenza 0208 148

Woodline 0301 150

Woodline N 0301 152

Woodline T200 0301 154

Worand B 01028 156

Xilon 0298 158

Xilophone 12119 160


Flex/Esseflex per colonne ... 162



163



164



166



174



Arredo urbano 163



Plasmart | Interior design ... 164

mano® 166

Plasmapan® 174

Adda

0211





Adda 0211

IT |

| Codice | / | Flx/0211 - Adda | Esx/0211 - Adda |
|--------------------|---|-----------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0211 - Adda | Esx/0211 - Adda |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0211 - Adda | Esx/0211 - Adda |
|--------------------|---|-----------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0211 - Adda | Esx/0211 - Adda |
|-----------------|---|-----------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Anglè⁰⁵²⁸





Anglè 0528

IT |

| Codice | / | / | Esx/0528 - Anglè |
|--------------------|---|---|------------------------------|
| Getti | / | / | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | / | 3000 x 1500 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | / | Esx/0528 - Anglè |
|--------------------|---|---|-----------------------------|
| Castings | / | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | 3000 x 1500 mm / On request |

FR |

| Code | / | / | Esx/0528 - Anglè |
|--------------------|---|---|------------------------------|
| Coulées | / | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | 3000 x 1500 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | / | Esx/0528 - Anglè |
|-----------------|---|---|--|
| Отливка | / | / | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | / | 3000 x 1500 mm / По запросу заказчика |

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Antiskid

0162





Antiskid 0162

IT |

| Codice | / | Flx/0162 - Antiskid | Esx/0162 - Antiskid |
|--------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0162 - Antiskid | Esx/0162 - Antiskid |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0162 - Antiskid | Esx/0162 - Antiskid |
|--------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0162 - Antiskid | Esx/0162 - Antiskid |
|-----------------|---|---------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Bark

0070





Bark 0070

IT |

| Codice | / | Flx/0070 - Bark | Esx/0070 - Bark |
|--------------------|---|-----------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0070 - Bark | Esx/0070 - Bark |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0070 - Bark | Esx/0070 - Bark |
|--------------------|---|-----------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0070 - Bark | Esx/0070 - Bark |
|-----------------|---|-----------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Beton

0904





Beton 0904

IT |

| Codice | Str/0904 - Beton | Flx/0904 - Beton | Esx/0904 - Beton |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 1000 mm | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0904 - Beton | Flx/0904 - Beton | Esx/0904 - Beton |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 1000 mm | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0904 - Beton | Flx/0904 - Beton | Esx/0904 - Beton |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 1000 mm | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0904 - Beton | Flx/0904 - Beton | Esx/0904 - Beton |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 1000 mm | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Blockstone

0509





Blockstone 0509

IT |

| Codice | / | Flx/0509 - Blockstone | Esx/0509 - Blockstone |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0509 - Blockstone | Esx/0509 - Blockstone |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0509 - Blockstone | Esx/0509 - Blockstone |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0509 - Blockstone | Esx/0509 - Blockstone |
|-----------------|---|-----------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Brickstone

0417





Brickstone 0417

IT |

| Codice | / | Flx/0417 - Brickstone | Esx/0417 - Brickstone |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 6000 x 3000 mm | 6000 x 3000 mm |

EN |

| Code | / | Flx/0417 - Brickstone | Esx/0417 - Brickstone |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 6000 x 3000 mm | 6000 x 3000 mm |

FR |

| Code | / | Flx/0417 - Brickstone | Esx/0417 - Brickstone |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 6000 x 3000 mm | 6000 x 3000 mm |

RU |

| Код | / | Flx/0417 - Brickstone | Esx/0417 - Brickstone |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 6000 x 3000 mm | 6000 x 3000 mm |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Brik

0101



IT | La sezione è puramente indicativa. Realizziamo la matrice in funzione della reale dimensione del mattone.

EN | The section is indicative. We will do the formliners in function of the real dimension of the brick.

FR | La section est purement indicative. Nous réalisons les matrices sur la bases des dimensions réelle des briques.

RU | Сечение носит ориентировочный характер. Мы изготавливаем матрицы в зависимости от реального размера кирпича.

mm



Brik 0101

IT | Brik è una matrice rivolta all'uso in prefabbricazione. Svolge la funzione di "dima" per il posizionamento di veri listelli in cotto.
EN | The Brick formliner is realized only for the precaster. It is like a template for give the correct position at the bricks.
FR | Brik est une matrice destinée à l'usage en préfabrication. Elle fait office de « gabarit » pour le positionnement de véritables listels de brique.
RU | Матрица Brik предназначена только для ЖБИ производств. Это своеобразный шаблон для правильного позиционирования кирпичей.

IT |

| Codice | / | Flx/0101 - Brik | Esx/0101 - Brik |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| Getti | / | 50/100 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | A richiesta | A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0101 - Brik | Esx/0101 - Brik |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| Castings | / | 50/100 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | A richiesta | On request |

FR |

| Code | / | Flx/0101 - Brik | Esx/0101 - Brik |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| Coulées | / | 50/100 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | A richiesta | Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0101 - Brik | Esx/0101 - Brik |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|
| Отливка | / | 50/100 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | A richiesta | По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Brusched

2918





Brusched 2918

IT |

| Codice | / | / | Esx/2918 - Brusched |
|--------------------|---|---|----------------------------|
| Getti | / | / | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | / | 10000 x 3000 mm |

EN |

| Code | / | / | Esx/2918 - Brusched |
|--------------------|---|---|----------------------------|
| Castings | / | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | 10000 x 3000 mm |

FR |

| Code | / | / | Esx/2918 - Brusched |
|--------------------|---|---|----------------------------|
| Coulées | / | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | 10000 x 3000 mm |

RU |

| Код | / | / | Esx/2918 - Brusched |
|-----------------|---|---|----------------------------|
| Отливка | / | / | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | / | 10000 x 3000 mm |

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Bugnato¹⁵²⁹





Bugnato 1529

IT |

| Codice | / | / | Esx/1529 - Bugnato |
|--------------------|---|---|---------------------------|
| Getti | / | / | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | / | 6000 x 2600 mm |

EN |

| Code | / | / | Esx/1529 - Bugnato |
|--------------------|---|---|---------------------------|
| Castings | / | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | 6000 x 2600 mm |

FR |

| Code | / | / | Esx/1529 - Bugnato |
|--------------------|---|---|---------------------------|
| Coulées | / | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | 6000 x 2600 mm |

RU |

| Код | / | / | Esx/1529 - Bugnato |
|-----------------|---|---|---------------------------|
| Отливка | / | / | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | / | 6000 x 2600 mm |

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Buromb

0883





Buomb 0883

IT |

| Codice | / | Flx/0883 - Buomb | Esx/0883 - Buomb |
|--------------------|---|------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0883 - Buomb | Esx/0883 - Buomb |
|--------------------|---|------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0883 - Buomb | Esx/0883 - Buomb |
|--------------------|---|------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0883 - Buomb | Esx/0883 - Buomb |
|-----------------|---|------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Calici¹⁹⁰⁸





Calici 1908

IT |

| | | | |
|---------------------------|---|---|------------------------------|
| Codice | / | / | Esx/1908 - Calici |
| Getti | / | / | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | / | / | 2430 x 5400 mm / A richiesta |

EN |

| | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|
| Code | / | / | Esx/0091 - Cendre |
| Castings | / | / | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | 2430 x 5400 mm / On request |

FR |

| | | | |
|---------------------------|---|---|------------------------------|
| Code | / | / | Esx/0091 - Cendre |
| Coulées | / | / | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | 2430 x 5400 mm / Sur demande |

RU |

| | | | |
|------------------------|---|---|--|
| Код | / | / | Esx/0091 - Cendre |
| Отливка | / | / | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | / | 2430 x 5400 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Cannulato

0606





Cannulato 0606

IT |

| Codice | Str/0606 - Cannulato | Flx/0606 - Cannulato | Esx/0606 - Cannulato |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 700 x 4500 mm | 700 x 4500 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0606 - Cannulato | Flx/0606 - Cannulato | Esx/0606 - Cannulato |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 700 x 4500 mm | 700 x 4500 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0606 - Cannulato | Flx/0606 - Cannulato | Esx/0606 - Cannulato |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 700 x 4500 mm | 700 x 4500 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0606 - Cannulato | Flx/0606 - Cannulato | Esx/0606 - Cannulato |
|-----------------|----------------------|----------------------|---|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 700 x 4500 mm | 700 x 4500 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Cannulato

Légère 0218





Cannulato Légere 0218

IT |

| Codice | Str/0218 - Cannulato Légere | Flx/0218 - Cannulato Légere | Esx/0218 - Cannulato Légere |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 1650 x 6000 mm | 1650 x 6000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0218 - Cannulato Légere | Flx/0218 - Cannulato Légere | Esx/0218 - Cannulato Légere |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 1650 x 6000 mm | 1650 x 6000 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0218 - Cannulato Légere | Flx/0218 - Cannulato Légere | Esx/0218 - Cannulato Légere |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 1650 x 6000 mm | 1650 x 6000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0218 - Cannulato Légere | Flx/0218 - Cannulato Légere | Esx/0218 - Cannulato Légere |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 1650 x 6000 mm | 1650 x 6000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Cava

12312





Cava 12312

IT |

| Codice | / | Flx/12312 - Cava | Esx/12312 - Cava |
|--------------------|---|------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 4000 mm | 1000 x 4000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/12312 - Cava | Esx/12312 - Cava |
|--------------------|---|------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 4000 mm | 1000 x 4000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/12312 - Cava | Esx/12312 - Cava |
|--------------------|---|------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 4000 mm | 1000 x 4000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/12312 - Cava | Esx/12312 - Cava |
|-----------------|---|------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 4000 mm | 1000 x 4000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Cendre

0091





Cendre 0091

IT |

| Codice | Str/0091 - Cendre | Flx/0091 - Cendre | Esx/0091 - Cendre |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 7000 x 1000 mm | 7000 x 1000 mm |

EN |

| Code | Str/0091 - Cendre | Flx/0091 - Cendre | Esx/0091 - Cendre |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 7000 x 1000 mm | 7000 x 1000 mm |

FR |

| Code | Str/0091 - Cendre | Flx/0091 - Cendre | Esx/0091 - Cendre |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 7000 x 1000 mm | 7000 x 1000 mm |

RU |

| Код | Str/0091 - Cendre | Flx/0091 - Cendre | Esx/0091 - Cendre |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 7000 x 1000 mm | 7000 x 1000 mm |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Curtain

01421





Curtain 01421

IT |

| Codice | / | Flx/01421 - Curtain | Esx/01421 - Curtain |
|--------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1250 x 5000 mm | 1250 x 9800 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/01421 - Curtain | Esx/01421 - Curtain |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1250 x 5000 mm | 1250 x 9800 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/01421 - Curtain | Esx/01421 - Curtain |
|--------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1250 x 5000 mm | 1250 x 9800 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/01421 - Curtain | Esx/01421 - Curtain |
|-----------------|---|---------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1250 x 5000 mm | 1250 x 9800 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Diamond

0889





Diamond 0889

IT |

| Codice | Str/0889 - Diamond | Flx/0889 - Diamond | Esx/0889 - Diamond |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0889 - Diamond | Flx/0889 - Diamond | Esx/0889 - Diamond |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0889 - Diamond | Flx/0889 - Diamond | Esx/0889 - Diamond |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0889 - Diamond | Flx/0889 - Diamond | Esx/0889 - Diamond |
|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Drappo⁰²¹⁵





Drappo 0215

IT |

| Codice | Str/0215 - Drappo | Flx/0215 - Drappo | Esx/0215 - Drappo |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 1000 x 6000 mm | 1000 x 6000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0904 - Drappo | Flx/0215 - Drappo | Esx/0215 - Drappo |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 1000 x 6000 mm | 1000 x 6000 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0904 - Drappo | Flx/0215 - Drappo | Esx/0215 - Drappo |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 1000 x 6000 mm | 1000 x 6000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0904 - Drappo | Flx/0215 - Drappo | Esx/0215 - Drappo |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 1000 x 6000 mm | 1000 x 6000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Dromb

0614





Dromb 0614

IT |

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------------|
| Codice | / | / | Esx/0614 - Dromb |
| Getti | / | / | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | / | 330 x 1000 mm |

EN |

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------------|
| Code | / | / | Esx/0614 - Dromb |
| Castings | / | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | 330 x 1000 mm |

FR |

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------------|
| Code | / | / | Esx/0614 - Dromb |
| Coulées | / | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | 330 x 1000 mm |

RU |

| | | | |
|------------------------|---|---|-------------------------|
| Код | / | / | Esx/0614 - Dromb |
| Отливка | / | / | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | / | 330 x 1000 mm |

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Drombo

2778





Drombo 2778

IT |

| Codice | Str/2778 - Drombo | / | Esx/2778 - Drombo |
|--------------------|-------------------|---|-------------------|
| Getti | 1/5* | / | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 2000 mm | / | 5000 x 2500 mm |

EN |

| Code | Str/2778 - Drombo | / | Esx/2778 - Drombo |
|--------------------|-------------------|---|-------------------|
| Castings | 1/5* | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 2000 mm | / | 5000 x 2500 mm |

FR |

| Code | Str/2778 - Drombo | / | Esx/2778 - Drombo |
|--------------------|-------------------|---|-------------------|
| Coulées | 1/5* | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 2000 mm | / | 5000 x 2500 mm |

RU |

| Код | Str/2778 - Drombo | / | Esx/2778 - Drombo |
|-----------------|-------------------|---|-------------------|
| Отливка | 1/5* | / | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 2000 mm | / | 5000 x 2500 mm |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Dubai

0371





Dubai 0371

IT |

| Codice | Str/0371 - Dubai | Flx/0371 - Dubai | Esx/0371 - Dubai |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0371 - Dubai | Flx/0371 - Dubai | Esx/0371 - Dubai |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0371 - Dubai | Flx/0371 - Dubai | Esx/0371 - Dubai |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0371 - Dubai | Flx/0371 - Dubai | Esx/0371 - Dubai |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Floorgrip⁰¹¹⁰





Floorgrip 0110

IT |

| Codice | / | Flx/0110 - Floorgrip | Esx/0110 - Floorgrip |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0110 - Floorgrip | Esx/0110 - Floorgrip |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0110 - Floorgrip | Esx/0110 - Floorgrip |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0110 - Floorgrip | Esx/0110 - Floorgrip |
|-----------------|---|----------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Graffiato

0407





Graffiato 0407

IT |

| Codice | / | Flx/0407 - Graffiato | Esx/0407 - Graffiato |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------|
| Getti | / | 50/100 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0407 - Graffiato | Esx/0407 - Graffiato |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 50/100 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0407 - Graffiato | Esx/0407 - Graffiato |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 50/100 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0407 - Graffiato | Esx/0407 - Graffiato |
|-----------------|---|----------------------|--|
| Отливка | / | 50/100 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Grecade¹⁴¹²²





Grecade 14122

IT |

| Codice | Str/14122 - Grecade | Flx/14122 - Grecade | Esx/14122 - Grecade |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 1250 x 6000 mm | 1250 x 10800 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/14122 - Grecade | Flx/14122 - Grecade | Esx/01421 - Curtain |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 1250 x 6000 mm | 1250 x 10800 mm / On request |

FR |

| Code | Str/14122 - Grecade | Flx/14122 - Grecade | Esx/01421 - Curtain |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 1250 x 6000 mm | 1250 x 10800 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/14122 - Grecade | Flx/14122 - Grecade | Esx/01421 - Curtain |
|-----------------|---------------------|---------------------|---|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 1250 x 6000 mm | 1250 x 10800 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Greccario

0176





Grecario 0176

IT |

| Codice | Str/0176 - Grecario | Flx/0176 - Grecario | Esx/0176 - Grecario |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 7000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0176 - Grecario | Flx/0176 - Grecario | Esx/0176 - Grecario |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 7000 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0176 - Grecario | Flx/0176 - Grecario | Esx/0176 - Grecario |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 7000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0176 - Grecario | Flx/0176 - Grecario | Esx/0176 - Grecario |
|-----------------|---------------------|---------------------|---|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 7000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Grecata

0303





Grecata 0303

IT |

| Codice | Str/0303 - Grecata | Flx/0303 - Grecata | Esx/0303 - Grecata |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0303 - Grecata | Flx/0303 - Grecata | Esx/0303 - Grecata |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0303 - Grecata | Flx/0303 - Grecata | Esx/0303 - Grecata |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0303 - Grecata | Flx/0303 - Grecata | Esx/0303 - Grecata |
|-----------------|--------------------|--------------------|---|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Grecata A

0303





Grecata A 0303

IT |

| Codice | Str/0303 - Grecata A | Flx/0303 - Grecata A | Esx/0303 - Grecata A |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 6000 mm | 500 x 8270 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0303 - Grecata A | Flx/0303 - Grecata A | Esx/0303 - Grecata A |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 6000 mm | 500 x 8270 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0303 - Grecata A | Flx/0303 - Grecata A | Esx/0303 - Grecata A |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 6000 mm | 500 x 8270 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0303 - Grecata A | Flx/0303 - Grecata A | Esx/0303 - Grecata A |
|-----------------|----------------------|----------------------|---|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 500 x 6000 mm | 500 x 8270 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Grecata B

0303





Grecata B 0303

IT |

| Codice | Str/0303 - Grecata B | Flx/0303 - Grecata B | Esx/0303 - Grecata B |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Getti | 10 | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 660 x 3500 mm | 660 x 9200 mm | 660 x 9200 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0303 - Grecata B | Flx/0303 - Grecata B | Esx/0303 - Grecata B |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Castings | 10 | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 660 x 3500 mm | 660 x 9200 mm | 660 x 9200 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0303 - Grecata B | Flx/0303 - Grecata B | Esx/0303 - Grecata B |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Coulées | 10 | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 660 x 3500 mm | 660 x 9200 mm | 660 x 9200 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0303 - Grecata B | Flx/0303 - Grecata B | Esx/0303 - Grecata B |
|-----------------|----------------------|----------------------|---|
| Отливка | 10 | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 660 x 3500 mm | 660 x 9200 mm | 660 x 9200 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Grecata

Inclinè 0303a





Grecata Inclinè 0303a

IT |

| Codice | Str/0303a - Grecata Inclinè | Flx/0303a - Grecata Inclinè | Esx/0303a - Grecata Inclinè |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | A richiesta | 2400 x 3100 mm | 2400 x 3100 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0303a - Grecata Inclinè | Flx/0303a - Grecata Inclinè | Esx/0303a - Grecata Inclinè |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | On request | 2400 x 3100 mm | 2400 x 3100 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0303a - Grecata Inclinè | Flx/0303a - Grecata Inclinè | Esx/0303a - Grecata Inclinè |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | Sur demande | 2400 x 3100 mm | 2400 x 3100 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0303a - Grecata Inclinè | Flx/0303a - Grecata Inclinè | Esx/0303a - Grecata Inclinè |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | По запросу заказчика | 2400 x 3100 mm | 2400 x 3100 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

2421





Incertum 2421

IT |

| Codice | / | Flx/2421 - Incertum | Esx/2421 - Incertum |
|--------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3100 mm | 1000 x 3100 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/2421 - Incertum | Esx/2421 - Incertum |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3100 mm | 1000 x 3100 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/2421 - Incertum | Esx/2421 - Incertum |
|--------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3100 mm | 1000 x 3100 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/2421 - Incertum | Esx/2421 - Incertum |
|-----------------|---|---------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3100 mm | 1000 x 3100 mm / По запросу заказчика |

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Istria

0559





Istria 0559

IT |

| Codice | / | Flx/0559 - Istria | Esx/0559 - Istria |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0559 - Istria | Esx/0559 - Istria |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0559 - Istria | Esx/0559 - Istria |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0559 - Istria | Esx/0559 - Istria |
|-----------------|---|-------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Italia

0001





Italia 0001

IT |

| Codice | / | / | Esx/0001 - Italia |
|--------------------|---|---|-------------------|
| Getti | / | / | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | / | 3000 x 14500 mm |

EN |

| Code | / | / | Esx/0001 - Italia |
|--------------------|---|---|-------------------|
| Castings | / | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | 3000 x 14500 mm |

FR |

| Code | / | / | Esx/0001 - Italia |
|--------------------|---|---|-------------------|
| Coulées | / | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | 3000 x 14500 mm |

RU |

| Код | / | / | Esx/0001 - Italia |
|-----------------|---|---|-------------------|
| Отливка | / | / | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | / | 3000 x 14500 mm |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Linear

0403





Linear 0403

IT |

| Codice | Str/0403 - Linear | Flx/0403 - Linear | Esx/0403 - Linear |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0403 - Linear | Flx/0403 - Linear | Esx/0403 - Linear |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0403 - Linear | Flx/0403 - Linear | Esx/0403 - Linear |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0403 - Linear | Flx/0403 - Linear | Esx/0403 - Linear |
|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Linear 2

0404





Linear 2 0404

IT |

| Codice | Str/0404 - Linear 2 | Flx/0404 - Linear 2 | Esx/0404 - Linear 2 |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0404 - Linear 2 | Flx/0404 - Linear 2 | Esx/0404 - Linear 2 |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0404 - Linear 2 | Flx/0404 - Linear 2 | Esx/0404 - Linear 2 |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0404 - Linear 2 | Flx/0404 - Linear 2 | Esx/0404 - Linear 2 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 500 x 3000 mm | 500 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Logik⁰⁹²⁰





Logik 0920

IT |

| Codice | / | Flx/0920 Logik | Esx/0920 Logik |
|--------------------|---|----------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1270 x 4900 mm | 1270 x 4900 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0920 Logik | Esx/0920 Logik |
|--------------------|---|----------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1270 x 4900 mm | 1270 x 4900 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0920 Logik | Esx/0920 Logik |
|--------------------|---|----------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1270 x 4900 mm | 1270 x 4900 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0920 Logik | Esx/0920 Logik |
|-----------------|---|----------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1270 x 4900 mm | 1270 x 4900 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Mirror

0141





Mirror 0141

IT |

| | | | |
|---------------------------|---|---|--------------------------|
| Codice | / | / | Esx/0141 - Mirror |
| Getti | / | / | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | / | / | A richiesta |

EN |

| | | | |
|---------------------------|---|---|--------------------------|
| Code | / | / | Esx/0141 - Mirror |
| Castings | / | / | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | On request |

FR |

| | | | |
|---------------------------|---|---|--------------------------|
| Code | / | / | Esx/0141 - Mirror |
| Coulées | / | / | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | Sur demande |

RU |

| | | | |
|------------------------|---|---|--------------------------|
| Код | / | / | Esx/0141 - Mirror |
| Отливка | / | / | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | / | По запросу заказчика |

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Mirror Strips⁰¹⁵¹





Mirror Strips 0151

IT |

| Codice | / | / | Esx/0151 - Mirror Strips |
|--------------------|---|---|--------------------------|
| Getti | / | / | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | / | A richiesta |

EN |

| Code | / | / | Esx/0151 - Mirror Strips |
|--------------------|---|---|--------------------------|
| Castings | / | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | On request |

FR |

| Code | / | / | Esx/0151 - Mirror Strips |
|--------------------|---|---|--------------------------|
| Coulées | / | / | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | / | Sur demande |

RU |

| Код | / | / | Esx/0151 - Mirror Strips |
|-----------------|---|---|--------------------------|
| Отливка | / | / | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | / | По запросу заказчика |

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Ondulato

0210





Ondulato 0210

IT |

| Codice | Str/0210 - Ondulato | Flx/0210 - Ondulato | Esx/0210 - Ondulato |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 985 x 6000 mm | 985 x 10000 mm |

EN |

| Code | Str/0210 - Ondulato | Flx/0210 - Ondulato | Esx/0210 - Ondulato |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 985 x 6000 mm | 985 x 10000 mm |

FR |

| Code | Str/0210 - Ondulato | Flx/0210 - Ondulato | Esx/0210 - Ondulato |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 985 x 6000 mm | 985 x 10000 mm |

RU |

| Код | Str/0210 - Ondulato | Flx/0210 - Ondulato | Esx/0210 - Ondulato |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 985 x 6000 mm | 985 x 10000 mm |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Origami A/B

1189





Origami A/B 1189

IT |

| Codice | Str/1189 - Origami A/B | Flx/1189 - Origami A/B | Esx/1189 - Origami A/B |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | 1250 x 2800 mm | 1250 x 2800 mm | 1250 x 2800 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/1189 - Origami A/B | Flx/1189 - Origami A/B | Esx/1189 - Origami A/B |
|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 1250 x 2800 mm | 1250 x 2800 mm | 1250 x 2800 mm / On request |

FR |

| Code | Str/1189 - Origami A/B | Flx/1189 - Origami A/B | Esx/1189 - Origami A/B |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 1250 x 2800 mm | 1250 x 2800 mm | 1250 x 2800 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/1189 - Origami A/B | Flx/1189 - Origami A/B | Esx/1189 - Origami A/B |
|-----------------|------------------------|------------------------|--|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1250 x 2800 mm | 1250 x 2800 mm | 1250 x 2800 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Pietraglia

0405





Pietraglia 0405

IT |

| Codice | / | Flx/0405 - Pietraglia | Esx/0405 - Pietraglia |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0405 - Pietraglia | Esx/0405 - Pietraglia |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0405 - Pietraglia | Esx/0405 - Pietraglia |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0405 - Pietraglia | Esx/0405 - Pietraglia |
|-----------------|---|-----------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Point M

01321





Point M 01321

IT |

| Codice | Str/01321 - Point M | Flx/01321 - Point M | Esx/01321 - Point M |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3000 mm | 2470 x 3470 mm | 2470 x 3470 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/01321 - Point M | Flx/01321 - Point M | Esx/01321 - Point M |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3000 mm | 2470 x 3470 mm | 2470 x 3470 mm / On request |

FR |

| Code | Str/01321 - Point M | Flx/01321 - Point M | Esx/01321 - Point M |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3000 mm | 2470 x 3470 mm | 2470 x 3470 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/01321 - Point M | Flx/01321 - Point M | Esx/01321 - Point M |
|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3000 mm | 2470 x 3470 mm | 2470 x 3470 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Prun 0302





Prun 0302

IT |

| Codice | / | Flx/0302 - Prun | Esx/0302 - Prun |
|--------------------|---|-----------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 2500 mm | 1000 x 2500 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0302 - Prun | Esx/0302 - Prun |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 2500 mm | 1000 x 2500 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0302 - Prun | Esx/0302 - Prun |
|--------------------|---|-----------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 2500 mm | 1000 x 2500 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0302 - Prun | Esx/0302 - Prun |
|-----------------|---|-----------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 2500 mm | 1000 x 2500 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Prun Alpes

0302





Prun Alpes 0302

IT |

| Codice | / | Flx/0302 - Prun Alpes | Esx/0302 - Prun Alpes |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1100 x 3000 mm | 1100 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0302 - Prun Alpes | Esx/0302 - Prun |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1100 x 3000 mm | 1100 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0302 - Prun Alpes | Esx/0302 - Prun |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1100 x 3000 mm | 1100 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0302 - Prun Alpes | Esx/0302 - Prun |
|-----------------|---|-----------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1100 x 3000 mm | 1100 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Qubik

0304





Qubik 0304

IT |

| Codice | Str/0304 - Qubik | Flx/0304 - Qubik | Esx/0304 - Qubik |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0304 - Qubik | Flx/0304 - Qubik | Esx/0304 - Qubik |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0304 - Qubik | Flx/0304 - Qubik | Esx/0304 - Qubik |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0304 - Qubik | Flx/0304 - Qubik | Esx/0304 - Qubik |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Qubikstone

0401





Qubikstone 0401

IT |

| Codice | / | Flx/0401 - Qubikstone | Esx/0401 - Qubikstone |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0401 - Qubikstone | Esx/0401 - Qubikstone |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0401 - Qubikstone | Esx/0401 - Qubikstone |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0401 - Qubikstone | Esx/0401 - Qubikstone |
|-----------------|---|-----------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rigatello¹³⁰¹





Rigatello 1301

IT |

| Codice | / | Flx/1301 - Rigatello | Esx/1301 - Rigatello |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 610 x 3000 mm | 610 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/1301 - Rigatello | Esx/1301 - Rigatello |
|--------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 610 x 3000 mm | 610 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/1301 - Rigatello | Esx/1301 - Rigatello |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 610 x 3000 mm | 610 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/1301 - Rigatello | Esx/1301 - Rigatello |
|-----------------|---|----------------------|---|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 610 x 3000 mm | 610 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rigatino

0209a





Rigatino 0209a

IT |

| Codice | / | Flx/0209a - Rigatino | Esx/0209a - Rigatino |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 620 x 3000 mm | 620 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0209a - Rigatino | Esx/0209a - Rigatino |
|--------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 620 x 3000 mm | 620 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0209a - Rigatino | Esx/0209a - Rigatino |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 620 x 3000 mm | 620 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0209a - Rigatino | Esx/0209a - Rigatino |
|-----------------|---|----------------------|---|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 620 x 3000 mm | 620 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rigato

0209





Rigato 0209

IT |

| Codice | / | Flx/0209 - Rigato | Esx/0209 - Rigato |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 510 x 2500 mm | 510 x 5000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0209 - Rigato | Esx/0209 - Rigato |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 510 x 2500 mm | 510 x 5000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0209 - Rigato | Esx/0209 - Rigato |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 510 x 2500 mm | 510 x 5000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0209 - Rigato | Esx/0209 - Rigato |
|-----------------|---|-------------------|---|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 510 x 2500 mm | 510 x 5000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rigato C

0209





Rigato C 0209

IT |

| Codice | / | Flx/0209 - Rigato C | Esx/0209 - Rigato C |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 550 x 3000 mm | 550 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0209 - Rigato C | Esx/0209 - Rigato C |
|--------------------|---|---------------------|----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 550 x 3000 mm | 550 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0209 - Rigato C | Esx/0209 - Rigato C |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 550 x 3000 mm | 550 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0209 - Rigato C | Esx/0209 - Rigato C |
|-----------------|---|---------------------|---|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 550 x 3000 mm | 550 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rigato M

0209





Rigato M 0209

IT |

| Codice | / | Flx/0209 - Rigato M | Esx/0209 - Rigato M |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 500 x 3000 mm | 500 x 5000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0209 - Rigato M | Esx/0209 - Rigato M |
|--------------------|---|---------------------|----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 500 x 3000 mm | 500 x 5000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0209 - Rigato M | Esx/0209 - Rigato M |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 500 x 3000 mm | 500 x 5000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0209 - Rigato M | Esx/0209 - Rigato M |
|-----------------|---|---------------------|---|
| Отливка | / | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 500 x 3000 mm | 500 x 5000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rollergrip 0710





Rollergrip 0710

IT |

| Codice | / | Flx/0710 - Rollergrip | Esx/0710 - Rollergrip |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Getti | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 2400 x 6000 mm | 2400 x 11000 mm |

EN |

| Code | / | Flx/0710 - Rollergrip | Esx/0710 - Rollergrip |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Castings | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 2400 x 6000 mm | 2400 x 11000 mm |

FR |

| Code | / | Flx/0710 - Rollergrip | Esx/0710 - Rollergrip |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 2400 x 6000 mm | 2400 x 11000 mm |

RU |

| Код | / | Flx/0710 - Rollergrip | Esx/0710 - Rollergrip |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Отливка | / | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 2400 x 6000 mm | 2400 x 11000 mm |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rollgrip⁰⁷¹⁰





Rollgrip 0710

IT |

| Codice | / | Flx/0710 - Rollgrip | Esx/0710 - Rollgrip |
|--------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 600 x 3000 mm | 2500 x 7000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0710 - Rollgrip | Esx/0710 - Rollgrip |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 600 x 3000 mm | 2500 x 7000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0710 - Rollgrip | Esx/0710 - Rollgrip |
|--------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 600 x 3000 mm | 2500 x 7000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0710 - Rollgrip | Esx/0710 - Rollgrip |
|-----------------|---|---------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 600 x 3000 mm | 2500 x 7000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Romantica

0510





Romantica 0510

IT |

| Codice | / | Flx/0510 Romantica | Esx/0510 Romantica |
|--------------------|---|--------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 3000 x 1000 mm | 3000 x 1000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0510 Romantica | Esx/0510 Romantica |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 3000 x 1000 mm | 3000 x 1000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0510 Romantica | Esx/0510 Romantica |
|--------------------|---|--------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 3000 x 1000 mm | 3000 x 1000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0510 Romantica | Esx/0510 Romantica |
|-----------------|---|--------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 3000 x 1000 mm | 3000 x 1000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rough

0402





Rough 0402

IT |

| Codice | / | Flx/0402 - Rough | Esx/0402 - Rough |
|--------------------|---|------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 2460 x 3250 mm | 2460 x 3250 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0402 - Rough | Esx/0402 - Rough |
|--------------------|---|------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 2460 x 3250 mm | 2460 x 3250 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0402 - Rough | Esx/0402 - Rough |
|--------------------|---|------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 2460 x 3250 mm | 2460 x 3250 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0402 - Rough | Esx/0402 - Rough |
|-----------------|---|------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 2460 x 3250 mm | 2460 x 3250 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Siena

0207





Siena 0207

IT |

| Codice | Str/0207 - Siena | Flx/0207 - Siena | Esx/0207 - Siena |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 1000 mm | 1250 x 1300 mm | 2500 x 1300 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/0207 - Siena | Flx/0207 - Siena | Esx/0207 - Siena |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 1000 mm | 1250 x 1300 mm | 2500 x 1300 mm / On request |

FR |

| Code | Str/0207 - Siena | Flx/0207 - Siena | Esx/0207 - Siena |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 1000 mm | 1250 x 1300 mm | 2500 x 1300 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/0207 - Siena | Flx/0207 - Siena | Esx/0207 - Siena |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 1000 mm | 1250 x 1300 mm | 2500 x 1300 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Silon

2379





Silon 2379

IT |

| Codice | Str/2379 - Silon | Flx/2379 - Silon | Esx/2379 - Silon |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | 1000 x 3500 mm | 2500 x 6500 mm | 2500 x 11800 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/2379 - Silon | Flx/2379 - Silon | Esx/2379 - Silon |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 2500 x 6500 mm | 2500 x 11800 mm / On request |

FR |

| Code | Str/2379 - Silon | Flx/2379 - Silon | Esx/2379 - Silon |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 1000 x 3500 mm | 2500 x 6500 mm | 2500 x 11800 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/2379 - Silon | Flx/2379 - Silon | Esx/2379 - Silon |
|-----------------|------------------|------------------|---|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | 1000 x 3500 mm | 2500 x 6500 mm | 2500 x 11800 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Stonewood

0919





Stonewood 0919

IT |

| Codice | / | Flx/0919 - Stonewood | Esx/0919 - Stonewood |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0919 - Stonewood | Esx/0919 - Stonewood |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0919 - Stonewood | Esx/0919 - Stonewood |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0919 - Stonewood | Esx/0919 - Stonewood |
|-----------------|---|----------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Stresspaper¹⁰⁰⁰





Stresspaper 1000

IT |

| Codice | / | Flx/1000 - Stresspaper | Esx/1000 - Stresspaper |
|--------------------|---|------------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 6000 x 1000 mm | 6000 x 1000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/1000 - Stresspaper | Esx/1000 - Stresspaper |
|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 6000 x 1000 mm | 6000 x 1000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/1000 - Stresspaper | Esx/1000 - Stresspaper |
|--------------------|---|------------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 6000 x 1000 mm | 6000 x 1000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/1000 - Stresspaper | Esx/1000 - Stresspaper |
|-----------------|---|------------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 6000 x 1000 mm | 6000 x 1000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Strips⁰⁵¹⁴





Strips 0514

IT |

| Codice | / | Flx/0514 - Strips | Esx/0514 - Strips |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 2000 mm | 1000 x 2000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0514 - Strips | Esx/0514 - Strips |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 2000 mm | 1000 x 2000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0514 - Strips | Esx/0514 - Strips |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 2000 mm | 1000 x 2000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0514 - Strips | Esx/0514 - Strips |
|-----------------|---|-------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 2000 mm | 1000 x 2000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Travertino

0406





Travertino 0406

IT |

| Codice | / | Flx/0406 - Travertino | Esx/0406 - Travertino |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 3000 x 1500 mm | 4500 x 2600 mm |

EN |

| Code | / | Flx/0406 - Travertino | Esx/0406 - Travertino |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 3000 x 1500 mm | 4500 x 2600 mm |

FR |

| Code | / | Flx/0406 - Travertino | Esx/0406 - Travertino |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 3000 x 1500 mm | 4500 x 2600 mm |

RU |

| Код | / | Flx/0406 - Travertino | Esx/0406 - Travertino |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 3000 x 1500 mm | 4500 x 2600 mm |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Vicenza

0208





Vicenza 0208

IT |

| Codice | / | Flx/0208 - Vicenza | Esx/0208 - Vicenza |
|--------------------|---|--------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0208 - Vicenza | Esx/0208 - Vicenza |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0208 - Vicenza | Esx/0208 - Vicenza |
|--------------------|---|--------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0208 - Vicenza | Esx/0208 - Vicenza |
|-----------------|---|--------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Woodline

0301





Woodline 0301

IT |

| Codice | / | Flx/0301 - Woodline | Esx/0301 - Woodline |
|--------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 3000 x 1000 mm | 3000 x 1000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0301 - Woodline | Esx/0301 - Woodline |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 3000 x 1000 mm | 3000 x 1000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0301 - Woodline | Esx/0301 - Woodline |
|--------------------|---|---------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 3000 x 1000 mm | 3000 x 1000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0301 - Woodline | Esx/0301 - Woodline |
|-----------------|---|---------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 3000 x 1000 mm | 3000 x 1000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Woodline N

0301





Woodline N 0301

IT |

| Codice | / | Flx/0301 - Woodline N | Esx/0301 - Woodline N |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0301 - Woodline N | Esx/0301 - Woodline N |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0301 - Woodline N | Esx/0301 - Woodline N |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0301 - Woodline N | Esx/0301 - Woodline N |
|-----------------|---|-----------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа






IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Woodline T200

0301





Woodline T200 0301

IT |

| Codice | / | Flx/0301 - Woodline T200 | Esx/0301 - Woodline T200 |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| Getti | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 4000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | / | Flx/0301 - Woodline T200 | Esx/0301 - Woodline T200 |
|--------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Castings | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 4000 mm / On request |

FR |

| Code | / | Flx/0301 - Woodline T200 | Esx/0301 - Woodline T200 |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 4000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | / | Flx/0301 - Woodline T200 | Esx/0301 - Woodline T200 |
|-----------------|---|--------------------------|--|
| Отливка | / | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1000 x 3000 mm | 1000 x 4000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Worand B

01028





Worand B 01028

IT |

| Codice | / | Flx/01028 - Worand B | Esx/01028 - Worand B |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 5000 x 1200 mm | 9000 x 1200 mm |

EN |

| Code | / | Flx/01028 - Worand B | Esx/01028 - Worand B |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 5000 x 1200 mm | 9000 x 1200 mm |

FR |

| Code | / | Flx/01028 - Worand B | Esx/01028 - Worand B |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 5000 x 1200 mm | 9000 x 1200 mm |

RU |

| Код | / | Flx/01028 - Worand B | Esx/01028 - Worand B |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 5000 x 1200 mm | 9000 x 1200 mm |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Xilon

0298





Xilon 0298

IT |

| Codice | / | Flx/0298 - Xilon | Esx/0298 - Xilon |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| Getti | / | 10/50 | 100 |
| Dimensioni (L x H) | / | 1150 x 4000 mm | 1150 x 4000 mm |

EN |

| Code | / | Flx/0298 - Xilon | Esx/0298 - Xilon |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| Castings | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1150 x 4000 mm | 1150 x 4000 mm |

FR |

| Code | / | Flx/0298 - Xilon | Esx/0298 - Xilon |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| Coulées | / | 10/50 | 100 |
| Dimensions (L x H) | / | 1150 x 4000 mm | 1150 x 4000 mm |

RU |

| Код | / | Flx/0298 - Xilon | Esx/0298 - Xilon |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| Отливка | / | 10/50 | 100 |
| Размеры (Ш x Д) | / | 1150 x 4000 mm | 1150 x 4000 mm |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/вниз



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Xilophone

12119





Xilophone 12119

IT |

| Codice | Str/12119 - Xilophone | Flx/12119 - Xilophone | Esx/12119 - Xilophone |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Getti | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensioni (L x H) | 500 x 500 mm | 3000 x 3000 mm | 3000 x 6000 mm / A richiesta |

EN |

| Code | Str/12119 - Xilophone | Flx/12119 - Xilophone | Esx/12119 - Xilophone |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Castings | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 500 x 500 mm | 3000 x 3000 mm | 3000 x 6000 mm / On request |

FR |

| Code | Str/12119 - Xilophone | Flx/12119 - Xilophone | Esx/12119 - Xilophone |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Coulées | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Dimensions (L x H) | 500 x 500 mm | 3000 x 3000 mm | 3000 x 6000 mm / Sur demande |

RU |

| Код | Str/12119 - Xilophone | Flx/12119 - Xilophone | Esx/12119 - Xilophone |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Отливка | 1/5* | 10/50 | 50/100 |
| Размеры (Ш x Д) | 500 x 500 mm | 3000 x 3000 mm | 3000 x 6000 mm / По запросу заказчика |



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
EN | Form liner joining on 4 sides
FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
EN | Form liner joining top/bottom
FR | Matrice raccordable dessus/dessous
RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
EN | Form liner joining right/left
FR | Matrice raccordable droite/gauche
RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
EN | Form liner that cannot be joined
FR | Matrice pas raccordable
RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Flex/Esseflex

per colonne

for columns | pour colonnes | для колонн



IT | **Ø e disegni a richiesta.** Adatte sia per casseri in metallo che in plastica.

EN | **Ø and patterns on demand.** Suitable both for metal and plastic formworks.

FR | **Ø et modèles sur demande.** Adaptés pour les coffrages métalliques et en plastiques.

RU | **Ø и текстура по параметрам заказчика.** Подходят для металлических и пластиковых опалубок.



IT | Applicazioni alternative per arredo urbano. Produzione di fioriere, fioriere antintrusione, piastre per vialetti, panchine.

EN | Street furniture

Alternative street furniture applications. Planters, anti-intrusion planters, driveway plates and benches.

FR | Mobilier urbain

Différentes applications pour mobilier urbain. Production de jardinières, bacs -barrières, dalles pour chemins, bancs.

RU | Уличная мебель

Альтернативные применения уличной мебели.
Цветники, уличные вазоны для защиты от вторжения, подъездные плиты и скамейки.



Tailor made creative concrete

PLASMART è la divisione di ReKreo che si occupa della produzione di pannellature ed elementi di arredo in poliuretano rigido a densità ciclica di elevata qualità. La produzione è esclusivamente su richiesta del progettista/cliente. Tra i nostri clienti annoveriamo Luxottica, Ray-Ban, Elettrolux.



Ray-Ban Store Firenze



EN | PLASMART is a division of ReKreo, it specializes in production of panels and furniture in high density rigid polyurethane of the best quality. The goods are produced exclusively upon the request of an architect or a client. Among our clients there are such companies as Luxottica, Ray-Ban, Elettrolux.

FR | PLASMART est la marque de ReKreo qui s'occupe de la production de panneaux et d'éléments d'ameublement en polyuréthane rigide à densité cyclique de haute qualité. La production est exclusivement à la demande du concepteur/client. Nos clients, les plus importants : Luxottica, Ray-Ban, Elettrolux.



Ray-Ban Store Roma



RU | PLASMART это подразделение ReKreo, которое занимается производством панелей и мебели из твердого высокоплотного полиуретана наивысшего качества. Продукты производятся только по запросу проектировщика или клиента. Нашими клиентами являются Luxottica, Ray-Ban, Elettrolux.



| L'unica matrice **autoportante**

- Pannello sagomato per il getto
- Disponibile in versione **Stonclear** e **Flex**



EN |

The only self-bearing form liner

- Shaped panel for casting
- Available in **Stonclear** and **Flex** version

FR |

La seule matrice autoportante

- Panneau de coffrage avec matrice
- Disponible en version **Stonclear** et **Flex**

RU |

Уникальная самонесущая матрица

- Текстурированная литевая панель
- Представлена в версии **Stonclear** и **Flex**

mano®
concrete make up

TAILOR MADE CONCRETE



patented®

by
plasmacem
TAILOR MADE CONCRETE



poliuretano

polyurethane
polyuréthane
Полиуретан

legno

wood
bois
Дерево


mano[®] by Plasmacem

Dalla fusione del poliuretano resinato direttamente sul pannello in legno per il getto, nasce il primo ed unico pannello sagomato che permette di ottenere finiture estetiche nei getti di calcestruzzo.

I pannelli vengono forniti nella dimensione di cm 50 di larghezza x cm 100/150/200/250 di lunghezza.

Tali dimensioni permettono una grande maneggevolezza e facilitano l'accostamento, in sovrapposizione, dei pannelli.

Il pannello **mano[®]** viene fornito in quattro tipi di finitura.



Esx/0509 Blockstone

Esx/0207 Siena

Esx/0210 Ondulato

Esx/0302 Prun



EN | Created by welding resin-coated polyurethane directly onto the wooden panel for casting, the first and only shaped panel that allows you to obtain aesthetic finishes on concrete.

The panels are supplied in a size of 50 cm wide x cm 100/150/200/250 long. These dimensions make the panels easy to handle and to overlap.

FR | Le panneau de coffrage innovant avec matrice **mano®** est arrivé.

La fusion du polyuréthane résiné coulé directement sur le coffrage bois permet d'obtenir en une seule manipulation, un outil pour le coulage de béton avec différentes solutions de finitions esthétiques.

Les panneaux sont fournis en plusieurs dimensions: 50 cm de largeur x 100/150/200/250 cm de longueur. Ces panneaux permettent une grande maniabilité et leur combinaison est facile en superposition des panneaux.

RU | Нанеся полиуретановую смолу непосредственно на деревянную основу для литья мы получили первую и уникальную фасонную панель, которая позволяет выполнять эстетическую отделку из литого бетона.

Поставляемые панели имеют размер 50 см в ширину и 100/150/200/250 см в длину. Такие размеры дают большее удобство и упрощают соединение при наложении панелей.

EN | The **mano®** panel is supplied in four different finishes:

- Str/0509 Blockstone
- Str/0207 Siena
- Str/0210 Ondulato
- Str/0302 Prun

FR | Le panneau **mano®** est fourni avec quatre différentes solutions de finitions esthétiques:

- Str/0509 Blockstone
- Str/0207 Siena
- Str/0210 Ondulato
- Str/0302 Prun

RU | Панель **mano®** представлена в четырех вариантах для разных типов отделки:

- Str/0509 Blockstone
- Str/0207 Siena
- Str/0210 Ondulato
- Str/0302 Prun



| **mano[®] by Plasmacem**

La praticità e la maneggevolezza di questo innovativo prodotto, permette di ridurre notevolmente i tempi di armatura, non dovendo preoccuparsi del fissaggio della matrice allo stesso.

mano[®], oltre a permettere almeno 100 riutilizzi, può essere rigenerato attraverso una nuova stesura del poliuretano, nella stessa tavola di legno, ottenendo così un significativo risparmio, nel rispetto della doverosa sensibilità ambientale e rendendolo un oggetto particolarmente adatto al noleggio.



mano® concrete
make up



Code

MANO

EN | This innovative product is both practical and easy to handle, allowing you to considerably reduce reinforcement times since there is no need to worry about attaching the form liner to the panel. As well as allowing for at least 100 reuses, **mano**® can be regenerated by spreading the polyurethane again on the same wooden board, with significant savings, in keeping with due attention to environmental issues. This makes it very suitable for hire.

FR | La maniabilité du coffrage innovant **mano**® (coffrage + matrice en un bloc) permet de réduire considérablement le temps de mise en œuvre. Il n'est plus nécessaire de fixer les matrices sur les coffrages. Le coffrage **mano**® est réutilisable une centaine de fois; ensuite le coffrage bois est conservé et nos techniciens peuvent changer la matrice en polyuréthane. Le coffrage **mano**® permet des économies significatives et est particulièrement adapté au marché de la location.

RU | Удобство и простота данного инновационного продукта позволяет значительно сокращать время выполнения опалубки, при этом не беспокоясь о фиксации матрицы. **mano**®, в дополнение к возможности использования более 100 раз, может быть восстановлена с помощью нового нанесения полиуретана на ту же деревянную панель, что дает значительную экономию в отношении экологии и превращает её в оборудование, исключительно подходящее для сдачи в наём.

| **mano**® finishes

Esx/0302 **Prun**



Esx/0210 **Ondulato**



Esx/0207 **Siena**



Esx/0509 **Blockstone**





Semplicemente rivoluzionario

Dall'esperienza di **Plasmacem** nel mondo del calcestruzzo architettonico, nasce **Plasmapan**®.

Perché Plasmapan® è rivoluzionario?

Semplicemente perchè **funziona esattamente come il classico pannello giallo** ma viene realizzato con una **copertura in robustissima gomma poliuretanica che ne prolunga la vita utile sino a 300 getti** anzichè i classici 20/30 getti ottenibili con il pannello tradizionale!

EN | Why Plasmapan® is revolutionary?

Simply because it **works exactly like a traditional yellow panel** but has a surface made of **super resistant polyurethane rubber which allows the service life to be extended up to 300 castings** rather than standard 20 or 30 castings possible with conventional panels!

FR | Pourquoi Plasmapan® est-il révolutionnaire?

Tout simplement parce qu'il **fonctionne exactement comme le panneau jaune classique** mais est fabriqué avec un **revêtement en caoutchouc polyuréthane très solide qui prolonge sa durée de vie jusqu'à 300 coulages** au lieu des 20/30 coulages classiques avec le panneau traditionnel!

RU | Почему Plasmapan® – это революционный продукт?

Потому что Plasmapan® применяется **как классическая желтая панель**, но имеет покрытие из суперпрочной полиуретановой резины, которая позволяет продлить срок эксплуатации до 300 заливок вместо 20/30 заливок, получаемых при использовании традиционных панелей!

EN |

Simply revolutionary.

Plasmapan® is the fruit of experience of **Plasmacem** in the field of architectural concrete.

FR |

Simplement révolutionnaire.


Plasmapan® est né de l'expérience de **Plasmacem** dans le monde du béton architectural.

RU |

Попросту революционные.

Опыт **Plasmacem** в мире архитектурного бетона позволил создать **Plasmapan**®.





IT | Il Plasmapan® ha anche l'importante caratteristica di essere rigenerabile. Al termine dei 300 getti la gomma del pannello può essere sostituita con una gomma nuova così da garantire altrettanti getti. (Un pannello Plasmapan® può essere rigenerato più volte).

EN | Plasmapan® can be regenerated and this is one of its most important advantages. The rubber on the panels can be replaced after the completion of 300 casts, allowing it to be reused for another 300 casts. (A Plasmapan® panel can be regenerated more than once).

IT | I fori causati nel pannello tradizionale dalle trapanature/avvitature per il Plasmapan® non sono un problema. Inserendo all'interno dei fori gli appositi tappi in gomma da noi forniti, il pannello continuerà ad avere la superficie liscia senza segni di qualsiasi genere.

EN | The holes for screws in the conventional panels are no problem for Plasmapan®. Special plugs supplied by our company can be inserted in the hole providing the panel with a perfectly smooth surface without any marks.



IT | È inoltre possibile ritirare i vecchi pannelli gialli tradizionali dal cliente trasformandoli da noi in Plasmapan®.

EN | It is also possible to transform your old conventional yellow panels to Plasmapan®.

FR | Le Plasmapan® a également la caractéristique importante d'être régénéré. Au terme des 300 coulages, le caoutchouc du panneau peut être remplacé par une nouvelle gomme afin de garantir autant de coulages. (Un panneau Plasmapan® peut être régénéré plusieurs fois).

RU | Одной из важнейших характеристик панелей Plasmapan® является возможность их восстановления. После 300 заливок резиновое покрытие панели может заменено на новое, и она может быть использована еще такое же количество раз. (Панели Plasmapan® могут быть восстановлены неоднократно).

FR | Les trous causés dans le panneau traditionnel par les vis ou les boulons pour le Plasmapan® ne sont pas un problème. En insérant à l'intérieur des trous les bouchons spéciaux en caoutchouc que nous fournissons, le panneau continuera à avoir la surface lisse sans marques.

RU | Отверстия в традиционных панелях, которые необходимы для винтов, в панелях Plasmapan® не представляют проблемы. Вставив в эти отверстия специальные резиновые пробки, поставляемые нашей компанией, можно получить идеально ровную поверхность без каких-либо отметин.

FR | Il est également possible de transformer les vieux panneaux jaunes traditionnels du client en Plasmapan®.

RU | Кроме того, клиент может предоставить нам свои старые традиционные желтые панели для того, чтобы превратить их в Plasmapan®.

Pannello Plasmapan®

sottile linea di stacco tra i pannelli per una superficie liscia



Ligne légère de coupe entre les panneaux
pour une surface lisse

Thin adhesion line between the panels

Тонкая линия стыка между панелями для
идеально гладкой поверхности

Pannello tradizionale

IT |

Scopri i vantaggi rispetto al pannello giallo tradizionale:

1. Vita utile del prodotto 300 getti (15 volte superiore alla vita media di un pannello tradizionale).
2. Possibilità di utilizzare la classica ferramenta (distanziatori) che si utilizza per il pannello tradizionale.
3. Stesse identiche dimensioni del pannello tradizionale (1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 x 0,5 m).
4. Ottimo aggancio tra i pannelli in quanto il rivestimento in gomma crea una guarnizione che non lascia trafilare la boiaccia (parte liquida del cemento in fase di getto) e quindi nel manufatto non si compariranno le fastidiose efflorescenze che si vedono solitamente con i pannelli tradizionali.
5. I distanziatori non creano più quella spiacevole linea di stacco tra i pannelli pari al loro spessore in quanto il rivestimento in gomma assorbe il dislivello.
6. Il getto sarà praticamente perfetto, in quanto privo delle impronte di venature e nodi lasciate dal pannello tradizionale in legno e la superficie del getto risulterà perfettamente liscia.
7. Ulteriore rinforzo in gomma in corrispondenza degli angoli del pannello; questo permetterà di avere sempre i pannelli in squadra perfetta, anche dopo molte cadute dalle impalcature.

**Plasmapan®. Il vero progresso
è nella semplicità!**

EN |

Discover the advantages compared to conventional yellow panels:

1. Service life of the product is up to 300 castings (15 times more than an average conventional panel).
2. It is possible to use conventional hardware (spacers) from the traditional panels.
3. Same dimensions as the conventional panels (1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 x 0.5 m).
4. Panels are connected perfectly because the rubber surface creates a gasket that does not allow grout (the liquid part of the cement during casting) drawing and therefore, there will be no annoying scumming on the industrial product that often appears after casting with conventional panels.
5. There are no unpleasant lines from the spacers caused by the space between the panels because the rubber lining evens the height discontinuity.
6. The casting will look perfect, because it will not have the imprints of grains and knots left after the use of the conventional wooden panel. The surface will be perfectly smooth.
7. Additional reinforcement in rubber on the edges of the panels will allow perfect alignment, even after numerous falls from scaffolding.

FR |

Découvrez les avantages par rapport au panneau jaune traditionnel:

1. Durée de vie du produit 300 coulages (15 fois plus longue que la durée de vie moyenne d'un panneau traditionnel).
2. Possibilité d'utiliser le matériel classique (entretoises) qui est utilisé pour le panneau traditionnel.
3. Dimensions identiques au panneau traditionnel (1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 x 0,5 m).
4. Excellente fixation entre les panneaux car le revêtement en caoutchouc crée une garniture qui ne permet pas à la laitance (partie liquide du béton au coulage) de fuir et, par conséquent, l'efflorescence gênante habituellement observée avec les panneaux traditionnels n'apparaîtra pas dans le produit.
5. Les entretoises ne créent plus cette ligne de détachement désagréable entre les panneaux égale à leur épaisseur puisque le revêtement en caoutchouc absorbe la différence de hauteur.
6. Le coulage sera pratiquement parfait, car il n'y a pas de veines et de nœuds laissés par le panneau en bois traditionnel et la surface du coulage sera parfaitement lisse.
7. Renforcement en caoutchouc supplémentaire aux angles du panneau; cela vous permettra d'avoir toujours les panneaux en équerre parfaits, même après de nombreuses chutes.

RU |

Откройте все преимущества перед традиционными желтыми панелями:

1. Срок эксплуатации продукта 300 заливок (это в 15 раз больше срока использования традиционной панели).
2. Возможно использовать классические металлические аксессуары (распорки), которые используются для традиционных панелей.
3. Те же размеры, что и у традиционных панелей (1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 x 0,5 м).
4. Отличная стыковка панелей, поскольку резиновое покрытие создает уплотнение, которое не позволяет жидкой части цементного раствора просачиваться, что позволяет избежать образования неаккуратного налета, свойственного бетону, залитому с использованием традиционных панелей.
5. Распорки больше не создают эту неприятную линию стыковки между панелями, равную их толщине, поскольку резиновое покрытие сглаживает перепад высоты.
6. Заливка будет практически идеальной, поскольку на ней не будет отпечатков прожилок и сучков, которые остаются после традиционных деревянных панелей, поверхность залитого бетона будет идеально гладкой.
7. Дополнительное усиление углов панелей резиновым покрытием; что позволяет всегда получать идеальную стыковку, даже после многочисленных падений со строительных лесов.

Plasmapan®. Real progress is in its simplicity!

Plasmapan®. Le vrai progrès est dans la simplicité!

Plasmapan®. Настоящий прогресс в простоте!

T A I L O R M A D E C O N C R E T E



| **PLASMACEM a brand of ReKreo Srl**

Corso Fogazzaro, 117
36100 Vicenza - Italy

T +39 0444 546968
F +39 0444 1830461

info@rekreo.it
plasmacem.com