



plasmacem

TAILOR MADE CONCRETE





TAILOR
MADE
CONCRETE

Plasmacem Form liners



Il calcestruzzo bello per natura

PLASMACEM nasce a Vicenza nel 2006 a seguito di esperienze maturate nell'ambito scenografico all'interno di importanti parchi divertimento, con lo scopo di realizzare casserature da getto a basso impatto ambientale. L'obiettivo è stato raggiunto con la produzione di matrici create su nostro brevetto esclusivo, sia per l'utilizzo in cantiere, sia per la realizzazione di elementi prefabbricati.

La diversa tipologia di materiale utilizzato per la realizzazione delle **matrici**, permette un numero di reimpieghi che va da 3 a 100; inoltre, il settore ricerca/sviluppo studia e testa materiali sempre più all'avanguardia, formulati specificatamente per ciascun tipo di applicazione, per offrire e garantire un **prodotto personalizzato** di qualità ai costruttori e ai prefabbricatori. **PLASMACEM** è anche in grado di produrre **matrici di grandi dimensioni** per opere in calcestruzzo di rilievo architettonico, senza spiacevoli giunti di interruzione.

EN |
Natural looking beautiful concrete

PLASMACEM was founded in 2006 in the north of Italy, Vicenza, based on the experience gained in working with scenery elements for major amusement parks, with the aim to create a low-environmental-impact formwork system. This aim was achieved with the production of form liners (matrices) manufactured under our exclusive patent, both for use on construction sites and for creating pre-cast elements.

The different types of material used to create the **matrices** allow for between 3 and 100 reuses; in addition, our research and development department is studying and testing increasingly cutting-edge materials, specifically formulated for each type of application, in order to provide and ensure a quality **customized product** for constructions and pre-caster. **PLASMACEM** is also able to produce **large matrices** for concrete works of architectural significance, without unpleasant interruption joints.



FR |

Le Béton beau au naturel

PLASMACEM a été fondé en 2006 à Vicenza (Italy) à la suite d'une nouvelle expérience: organisation de décor à l'intérieur de vastes parcs d'attraction en fabriquant des bacs en coulée peu voyants dans le paysage. C'est ce que nous avons réalisé avec des moules au brevet exclusif, produits sur le chantier aussi bien que préfabriqués.

Le genre de matériel diversifié pour produire les **moules** permet de le réutiliser de 3 à 100 fois; notre secteur de recherche étudie et teste des matières encore plus à l'avant-garde, formulées spécifiquement pour chaque application, ce qui donne un **produit de qualité** garanti aussi bien pour les constructeurs que pour les préfabricateurs. **PLASMACEM** est également en mesure de produire des **moules de grande dimensions** pour éléments en béton design sans jointures.

RU |

Бетон красив по своей природе

Компания **PLASMACEM** основана в 2006 году на севере Италии, в городе Виченца, став результатом накопленного опыта в области установки декораций в крупных парках культуры и отдыха, для производства опалубок для бетона с низким отрицательным воздействием на окружающую среду.

Мы достигли своей цели благодаря производству матриц, создаваемых по нашему эксклюзивному патенту, и предназначенных как для монолитного строительства, так и для производства сборных ЖБИ.

Различные типы материалов, используемых для реализации **матриц**, позволяют применять их повторно от 3 до 100 раз; кроме того, наш отдел по исследованиям и разработкам изучает и тестирует все передовые материалы, предназначенные для каждого отдельного типа применения, обеспечивая **персонализированный качественный продукт для строительства и изготовления ЖБИ**.

PLASMACEM также способна производить **матрицы больших размеров** для железобетонных конструкций архитектурного значения без неприглядных сочленений.

TAILOR MADE CONCRETE



IT |

La matrice per teli di grandi dimensioni

- Matrici in materiale poliuretanico.
- 100 riutilizzi.
- Nessun limite dimensionale.
- Possibile utilizzo senza fissaggio.
- Possibilità di aggancio magnetico su banchi da prefabbricazione.
- Matrici adatte anche per colonne (vedi pag. 126).

EN |

Form liners for large panels

- Form liners in polyurethane material.
- 100 reuses.
- No size limit.
- Can be used without fixing.
- Magnetic anchoring possible on pre-cast benches.
- Form liners also suitable for columns (see page 126).

FR |

La matrice pour panneaux de grandes dimensions

- Matrice en Polyuréthane matériau.
- 100 réutilisations.
- Pas de limite de dimension.
- Utilisation possible sans fixation.
- Possibilité d'ancrage magnétique sur les banches de préfabrication.
- Matrices adaptées pour les colonnes (voir page 126).

RU |

Матрица для крупногабаритных панелей

- Матрицы из полиуретанового материала.
- 100 циклов.
- отсутствуют ограничения по размерам.
- возможность использования без фиксации.
- возможность магнитной фиксации на ЖБИ-стендах.
- матрицы также пригодны для колонн (см. стр. 126).



IT |

La matrice per la prefabbricazione

- Matrici in poliuretano sinterizzato MORBIDO.
- Da 10 e 50 riutilizzi.
- Utilizzo con fissaggio a colla.
- Possibilità di aggancio magnetico su banchi da prefabbricazione.
- Matrici adatte anche per colonne (vedi pag. 126).

EN |

Form liner for pre-casting

- Form liners in sintered polyurethane (FLEXIBLE).
- 10 - 50 reuses.
- Use with glue only.
- Magnetic anchoring possible on pre-cast benches.
- Form liners also suitable for columns (see page 126).

FR |


La matrice pour la préfabrication

- Matrice en polyuréthane sintérisé SOUPLE.
- Pour 10 et 50 réutilisations.
- Coller avant utilisation.
- Possibilité d'ancrage magnétique sur les banches de préfabrication.
- Matrices adaptées pour les colonnes (voir page 126).

RU |

Матрица для ЖБИ производств

- матрицы из спеченного полиуретана FLEXIBLE.
- 10 - 50 циклов.
- Использовать с клеевым креплением.
- возможность магнитной фиксации на ЖБИ-стендах.
- матрицы также пригодны для колонн (см. стр. 126).



IT |

Il cassero per il getto in opera monouso

- Matrici in EPS ad alta densità.
- Da 1 fino a 5* riutilizzi.
- Fissaggio su casserì con colla o viti.
- Fissaggio su casserì in plastica, legno o acciaio.
- Assemblaggio ad appoggio migliorato.

*Se pellicolato.

EN |

Form liners for on site concrete casting

- High density EPS form liners.
- Reusable to 5* times.
- Can be fixed to plastic, wooden or metal formwork.
- Improved assembly.

*If covered with film.

FR |

La matrice jetable pour le coulage en oeuvre

- Matrices en EPS/polystyrène à haute densité.
- 1 à 5* réutilisations.
- Fixé aux coffrages par colle ou clous.
- Fixé aux coffrages en plastique, bois ou acier.
- Assemblage à support amélioré amélioré.

*Si filmé.

RU |

Матрица для монолитных работ

- Матрицы из вспененного полистирола высокой плотности.
- До 5* использований.
- Крепление на опалубке при помощи клея или болтов.
- Крепление на опалубке из пластика, дерева или стали.
- Улучшенная сборка.

*Если покрыты плёнкой.



IT |

La matrice autoportante

- Pannello da getto sagomato con poliuretano ad alta densità con addizione resinosa.
- Pannello da getto sagomato con poliuretano sinterizzato MORBIDO per finiture ad alto profilo ed in presenza di sottosquadra.
- 300 riutilizzi ed oltre.
- Disponibile in quattro finiture standard, con possibilità illimitate su richiesta del cliente.
- Adatto anche per sistemi di casseri rampanti.

FR |

La matrice autoportante

- Panneau de coffrage façonné avec polyuréthane haute densité fortifié par des résines.
- Panneau de coffrage façonné avec polyuréthane sintérisé SOUPLE pour les matrices aux empreintes très prononcées.
- 300 réutilisations et plus.
- Disponible en quatre finitions standards, mais d'autres possibilités illimitées sur demande de la clientèle.
- Adapté aussi pour les systèmes de coffrage grimpants.

EN |

Self-bearing form liner

- Shaped panel for casting with high-density polyurethane fortified by resins.
- Shaped panel with SOFT sintered polyurethane for high section finishes and with undercuts.
- 300 or more reuses.
- Available in four standard finishes, as well as in several customized finishes.
- Also suitable for climbing systems.

RU |

Самонесущая матрица

- панель для фасонной отливки из полиуретана высокой плотности с добавлением синтетических смол.
- панель для фасонной отливки из спеченного полиуретана SOFT для отделки с высоким профилем и с низким угольником.
- более 300 циклов.
- четыре стандартных поверхности и несколько индивидуальных вариантов по запросу клиента.
- также подходит для скользящей опалубки.



IT |

Matrici per il calcestruzzo architettonico by PLASMACEM

L'impiego delle matrici per il calcestruzzo architettonico consente:

- di strutturare i faccia a vista in calcestruzzo;
- di adattare gli edifici ad ogni esigenza estetica;
- di ottenere superfici regolari in modo più semplice ed economico, grazie ai giochi d'ombra e di luce che si possono generare.

Campi di utilizzo:

- edilizia e genio civile;
- calcestruzzo prefabbricato;
- calcestruzzo gettato in opera.

I parametri fondamentali da tenere in considerazione sono:

- numero preciso di matrici da assemblare;
- disegno da rispettare (montaggio in continuo o posizionamento di giunti);
- dimensioni adattate al cassero che verrà impiegato;
- tipologia di matrice adattata al numero di reimpieghi previsto e campo di utilizzo.

Per il getto in opera, tre sono le possibilità per il fissaggio delle matrici:

- fissaggio con colla sul cassero pulito e sgrassato;
- fissaggio meccanico tramite avvitatura (8/10 viti/mq);
- fissaggio con magneti (per casseri in plastica).

Per la prefabbricazione, due sono le possibilità per il fissaggio delle matrici:

- fissaggio con colla;
- fissaggio con magneti;
- è inoltre possibile utilizzare le matrici senza fissaggio ai banchi.

Per ottimizzare il risultato ottenuto, si consiglia:

- di utilizzare calcestruzzi di classe S4, con l'uso di un idoneo superfluidificante;
- di utilizzare ricette di calcestruzzo adatte ai faccia a vista;
- di conservare le matrici in luogo asciutto al riparo dall'esposizione diretta del gelo, del sole e della pioggia.

>>

Le matrici Plasmacem vengono consegnate su misura secondo le indicazioni dell'esigenza del cantiere.

Le dimensioni delle matrici vengono garantite con una tolleranza di $\pm 1\%$ sulle dimensioni del telo. Lo scassero deve avvenire entro le 24 ore dal getto.

LEGENDA DEI PITTOGRAMMI



Matrice serie
"Stonclear"
*se pellicolato



Matrice
raccordabile
sui 4 lati



Matrice
raccordabile
alto/basso



Matrice
raccordabile
destra/sinistra



Matrice
non
raccordabile

La presente avvertenza è stata redatta in base ai risultati delle prove effettuate. Queste informazioni non costituiscono una garanzia da parte nostra. Pertanto, dovranno essere condotte delle prove preliminari allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di applicazione. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione degli utilizzatori per rispondere a qualsiasi eventuale richiesta di chiarimenti od informazioni. Tali specifiche possono essere variate senza necessità di preavviso.



EN |

Form liners for architectural concrete by PLASMACEM

Using form liners for architectural concrete allows you to:

- create patterns on exposed concrete walls;
- adapt buildings to meet all aesthetic needs;
- obtain even surfaces in a simple and cost-effective manner, thanks to the play of light and shadow that can be generated.

Application range:

- building and civil engineering;
- precast concrete;
- cast in place concrete.

The most important parameters to bear in mind are:

- the precise number of form liners to assemble;
- the design to comply with (continuous mounting or positioning of joints);
- dimensions adapted to the formwork to be used;
- type of form liner suited to the number of expected reuses and the field of use.

For casting in situ, the form liners can be secured to the formwork in three ways:

- with glue applied to a clean, grease-free formwork;
- mechanically, using screws (8/10 screws/m²);
- with magnets (for plastic formworks).

For pre-casting, the form liners can be secured in two ways:

- with glue;
- with magnets;
- it is also possible to use the form liners without securing them to the metal benches.

To achieve the best results, we recommend that you:

- use class S4 concrete and a suitable superplasticizer;
- use a concrete recipe suitable for exposed surfaces;
- store in a dry place protected against direct exposure to frost, sun, and rain.

>>

The form liners by Plasmacem are delivered to size taking into account the information on construction site requirements.

The dimensions of the products delivered are guaranteed with a tolerance of ± 1% of tile dimensions.

The concrete release must take place within 24 hours of the casting.

LEGEND OF THE PICTOGRAMS



Form liner series "Stonclear"
*if covered with film



Form liner joining
on 4 sides



Form liner joining
top/bottom



Form liner joining
right/left



Form liner
that cannot
be joined

This warning has been provided based on the results of on-site tests. This information does not constitute a guarantee by us. Therefore, preliminary tests should be conducted in order to check whether the application conditions have been complied with. Users requiring clarification or information are welcome to contact our technical office for assistance. These specifications may be changed without notice.



FR |

Matrices pour le béton architectonique by PLASMACEM

L'utilisation des matrices pour le béton architectonique permet:

- de structurer les faces visibles en béton;
- d'adapter les bâtiments à toute exigence esthétique;
- d'obtenir des surfaces régulières plus simplement et à moindre coût, grâce aux jeux d'ombre et de lumière, qu'il est possible de générer.

Domaines d'utilisation:

- bâtiment et génie civil;
- béton préfabriqué;
- béton injecté sur site.

Les paramètres fondamentaux à prendre en compte sont les suivants:

- nombre précis de matrices à assembler;
- dessin à respecter (montage en continu ou mise en place de joints);
- dimensions adaptées au coffrage qui doit être utilisé;
- qualité de la matrice adaptée aux nombres de réutilisations prévues.

Pour le coulage en œuvre, il existe trois possibilités de fixation des matrices au coffrage:

- fixation à la colle sur le coffrage propre et dégraissé;
- fixation mécanique par vissage (8/10 vis par m²);
- fixation par aimants (pour les coffrages en plastique).

Pour la préfabrication, il existe deux possibilités de fixation des matrices:

- fixation à la colle;
- fixation par aimants;
- il est aussi possible d'utiliser les matrices sans fixation aux banches.

Pour optimiser le résultat obtenu, il est conseillé:

- d'utiliser des bétons de classe S4, en utilisant un super-fluidifiant approprié;
- d'utiliser des recettes de béton adaptées aux surfaces matricées;
- de les conserver en lieu sec, à l'abri du gel, du soleil et de la pluie.

>>

Les matrices Plasmacem sont livrées sur mesure en tenant compte des indications propres aux exigences du chantier. Les dimensions des produits livrés sont garanties avec une tolérance de ± 1% sur la taille du tissu. Le décoffrage doit être fait 24 heures maximum après le coulage.

LEGENDE DES PICTOGRAMMES



Matrice série
"Stonclear"
*si filmé



Matrice
raccordable
sur 4 côtés



Matrice
raccordable
dessus/dessous



Matrice
raccordable
droite/gauche



Matrice
pas
raccordable

La présente note d'avertisements a été rédigée d'après les résultats des essais effectués sur les chantiers. Ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part. Par conséquent, il devra être procédé à des essais préliminaires dans le but de vérifier le respect des conditions d'application. Notre bureau technique reste à la disposition des utilisateurs pour répondre à toute demande d'éclaircissements ou d'informations. Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



RU |

Матрицы для архитектурного бетона PLASMACEM

Применение опалубных матриц позволяет:

- структурировать лицевые поверхности из бетона;
- создавать отделку зданий под любые эстетические требования;
- получить ровные поверхности самым простым и экономичным способом благодаря игре света и теней.

Область применения

- строительство гражданских и инженерных сооружений;
- сборные бетонные конструкции;
- монолитные конструкции.

Следует учитывать следующие основные параметры:

- точное количество матриц для сборки;
- соответствие чертежу (непрерывная сборка или расположение швов);
- размеры, соответствующие используемой опалубке;
- тип матрицы, адаптированной к предусмотренному количеству повторных использований и сферы применения.

Значение пиктограмм



Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



Матрица, присоединяемая вверху/внизу



Матрица, присоединяемая слева/справа



Неприсоединяемая матрица

Для монолитных работ имеется три возможности крепления матриц:

- крепление при помощи клея на очищенной и обезжиренной опалубке.
- механическое крепление при помощи болтов (8/10 болтов/кв.м.);
- крепление с помощью магнитов (для пластиковых опалубок).

Две возможности для крепления матриц для ЖБИ:

- крепление при помощи клея;
- крепление с помощью магнитов;
- Кроме того, имеется возможность использовать матрицы без фиксации к формам.**

Для оптимизации полученных результатов рекомендуется:

- использовать бетоны класса S4 с применением подходящего суперразжижителя;
- использовать составы бетона, предназначенные для лицевых поверхностей;
- хранить в сухом месте, защищенном от прямого воздействия низких температур, солнечных лучей и дождя.

>>

Опалубные матрицы поставляются под размер, учитывая показания и требования строительной площадки. Размеры поставляемых продуктов гарантируются с погрешностью $\pm 1\%$. Распалубка должна выполняться в течение 24 часов после заливки.

Настоящие условия основаны на проведенных на строительной площадке испытаниях. Настоящие сведения не являются гарантией со стороны компании. Необходимо провести предварительные опробации с целью проверки соблюдения условий применения. Технический отдел компании предоставляет пользователям все необходимые сведения и пояснения. Данное техническое описание может изменяться без предварительного уведомления.

Warnings

1



IT | Carteggiare il dorso delle matrici con carta vetrata da 40 per aumentare la capacità di adesione della colla.

EN | Using a 40 grit sandpaper, clean the back side matrix to create porosity in order to ensure a good grip between glue and matrix.

FR | Passer le dos des moules au papier de verre 40 pour mieux faire adhérer la colle.

RU | Использовать наждачную бумагу с зернистостью 40, очистить матрицу с обратной стороны, чтобы создать пористость для обеспечения хорошего сцепления между kleem и матрицей.

2



IT | Per aumentare l'effetto adesivo della colla Plasgue monocomponente, nebulizzare dell'acqua subito dopo l'applicazione della colla.

EN | To increase the adhesive effect, nebulize water as soon as the glue will be applied.

FR | Pour que la colle Plasgue mono composante tienne mieux, nébuliser de l'eau immédiatement.

RU | Для усиления адгезивного эффекта перед использованием клея нанести воду методом распыления.



3

IT | Prima di effettuare il getto applicare a spruzzo il disarmante Plasmosil liquido sino a che la superficie della matrice risulti unta al tatto.
Resa 30 mq litro.

EN | Before concreting, spread the release oil "Plasmosil" in order to ensure a whole oiled form liner surface (30 sqm/l yield).

FR | Avant la coulée, il faut arroser le désarmant Plasmosil liquide jusqu'à obtenir une superficie huileuse sur les moules. Rendement 30 m² par litre.

RU | Перед бетонированием нанести средство для распалубливания Plasmosil по всей поверхности матрицы (расход 1 л на 30 м²).



IT | Rifilo matrici da eseguire con apposito taglierino. Effettuata l'incisione sulla superficie della matrice (una o più passate in funzione dello spessore del disegno), sarà sufficiente una piegatura sulla zona incisa per effettuare lo stacco.

EN | Trim the matrices using an appropriate cutter. Once cut the surface it will be enough to bend the trimmed line to remove the unnecessary part.

FR | Finition exécutée avec un cutter spécial. Faire une incision sur la surface du moule (2 ou 3 selon l'épaisseur); il sera suffisant de plier la partie coupée pour la détacher.

RU | Обрезать матрицы, используя соответствующий резак. После прорезания поверхности достаточно согнуть по линии надреза для удаления ненужной части.



IT | Dopo l'incollaggio applicare un peso distribuito uniformemente sopra la matrice. Questo al fine di contrastare l'espansione della colla. È necessario eseguire questa operazione anche per la colla bicomponente.

EN | After gluing, apply a weight evenly distributed over the matrix. This in order to counteract the expansion of the glue. this operation must also be performed for the two-component adhesive.

FR | Après le collage, appliquez un poids uniformément réparti sur la matrice. Ceci afin de contrecarrer l'expansion de la colle. cette opération doit également être effectuée pour l'adhésif à deux composants.

RU | После склеивания нанесите груз, равномерно распределенный по матрице. Это для того, чтобы противодействовать расширению клея. эта операция также должна выполняться для двухкомпонентного клея.




IT | Le matrici devono essere immagazzinate stese orizzontalmente e non a contatto con insolazione diretta. Il trattamento con regge in plastica o metallo potrebbe danneggiare seriamente il prodotto.

EN | The matrices must be stored lying horizontally and not in contact with direct insolation. Holding with plastic or metal straps could seriously damage the product.

FR | Les matrices doivent être stockées horizontalement et non en contact direct avec les rayons du soleil. Tenir avec des sangles en plastique ou en métal pourrait endommager sérieusement le produit.

RU | Матрицы должны храниться горизонтально и не соприкасаться с прямой инсоляцией. Удерживание пластиковыми или металлическими ремешками может серьезно повредить изделие.



| Index


IT | Eseguiamo disegni/modelli su richiesta.
Le dimensioni massime delle matrici e il rilevato dei disegni possono subire modifiche.

EN | Drawings/patterns created on request.
The maximum dimensions of the form liners and the transversal sections are subject to change.

FR | Nous réalisons les projets/modèles sur demande.
Les dimensions maximales des matrices et les sections transversales des dessins peuvent subir des modifications.

RU | Чертежи/текстура по параметрам заказчика.
Максимальный размер матриц и тип конструкции могут изменяться.

Adda 0211	24	Brik 0101	38
Anglè 0528	26	Brusched 2918	40
Antiskid 0162	28	Bugnato 1529	42
Bark 0070	30	Buromb 0883	44
Beton 0710	32	Calici 1908	46
Blockstone 0509	34	Cannulato 0606	48
Brickstone 0417	36	Cannulato Légere 0218	50



Cava 12312 52

Cendre 0091 54

Curtain 01421 56

Diamond 0889 58

Drappo 0275 60

Dromb 0614 62

Dromo 2778 64

Dubai 0371 66

Feuilles 68

Floorgrip 0110 70

Graffiato 0407 72

Grecade 14122 74

Grecario 0176 76

Grecata 0303 78



| Index

IT | Eseguiamo disegni/modelli su richiesta.
Le dimensioni massime delle matrici e il rilevato dei disegni possono subire modifiche.

EN | Drawings/patterns created on request.
The maximum dimensions of the form liners and the transversal sections are subject to change.

FR | Nous réalisons les projets/modèles sur demande.
Les dimensions maximales des matrices et les sections transversales des dessins peuvent subir des modifications.

RU | Чертежи/текстура по параметрам заказчика.
Максимальный размер матриц и тип конструкции могут изменяться.

Grecata A 0303	80	Linear 2 0404	94
Grecata B 0303	82	Logik 0920	96
Grecata Inclinè 0303a	84	Mirror 0141	98
Incertum 2421	86	Mirror Strips 0151	100
Istria 0559	88	Ondulato 0210	102
Italia 0001	90	Origami A/B 1189	104
Linear 0403	92	Pietraglia 0405	106



Point M 01321.....108

Prun 0302110

Prun Alpes 0302112

Qubik 0304114

Qubikstone 0401.....116

Rigatello 1301118

Rigatino 0209a120

Rigato 0209122

Rigato C 0209124


Rigato M 0209126

Rollergrip 0710128

Rollgrip 0710130

Romantica 0510132

Rough 0402134



| Index


IT | Eseguiamo disegni/modelli su richiesta.
Le dimensioni massime delle matrici e il rilevato dei disegni possono subire modifiche.

EN | Drawings/patterns created on request.
The maximum dimensions of the form liners and the transversal sections are subject to change.

FR | Nous réalisons les projets/modèles sur demande.
Les dimensions maximales des matrices et les sections transversales des dessins peuvent subir des modifications.

RU | Чертежи/текстура по параметрам заказчика.
Максимальный размер матриц и тип конструкции могут изменяться.

Siena 0207	136	Woodline 0301	150
Silon 2379	138	Woodline N 0301	152
Stonewood 0919	140	Woodline T200 0301	154
Stresspaper 1000	142	Worand B 01028	156
Strips 0514	144	Xilon 0298	158
Travertino 0406	146	Xilophone 12119	160
Vicenza 0208	148	Flex/Esseflex per colonne	162



 **plasmacem**
TAILOR MADE CONCRETE


 **plasmart**
TAILOR MADE CREATIVE PRODUCTIONS

Arredo urbano 163

Plasmart | Interior design 164

mano® 166

Plasmapan® 174





Adda 0211

IT |

Codice	/	Flx/0211 - Adda	Esx/0211 - Adda
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0211 - Adda	Esx/0211 - Adda
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0211 - Adda	Esx/0211 - Adda
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0211 - Adda	Esx/0211 - Adda
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу




IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Anglè 0528

IT |

Codice	/	/	Esx/0528 - Anglè
Getti	/	/	100
Dimensioni (L x H)	/	/	3000 x 1500 mm / A richiesta

EN |

Code	/	/	Esx/0528 - Anglè
Castings	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	3000 x 1500 mm / On request

FR |

Code	/	/	Esx/0528 - Anglè
Coulées	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	3000 x 1500 mm / Sur demande

RU |

Код	/	/	Esx/0528 - Anglè
Отливка	/	/	100
Размеры (Ш x Д)	/	/	3000 x 1500 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Antiskid

0162





Antiskid 0162

IT |

Codice	/	Flx/0162 - Antiskid	Esx/0162 - Antiskid
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0162 - Antiskid	Esx/0162 - Antiskid
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0162 - Antiskid	Esx/0162 - Antiskid
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0162 - Antiskid	Esx/0162 - Antiskid
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Bark 0070





Bark 0070

IT |

Codice	/	Flx/0070 - Bark	Esx/0070 - Bark
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0070 - Bark	Esx/0070 - Bark
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0070 - Bark	Esx/0070 - Bark
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0070 - Bark	Esx/0070 - Bark
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile


EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Beton 0904

IT |

Codice	Str/0904 - Beton	Fix/0904 - Beton	Esx/0904 - Beton
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 1000 mm	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0904 - Beton	Fix/0904 - Beton	Esx/0904 - Beton
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 1000 mm	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	Str/0904 - Beton	Fix/0904 - Beton	Esx/0904 - Beton
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 1000 mm	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0904 - Beton	Fix/0904 - Beton	Esx/0904 - Beton
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 1000 mm	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Blockstone

0509





Blockstone 0509

IT |

Codice	/	Flx/0509 - Blockstone	Esx/0509 - Blockstone
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0509 - Blockstone	Esx/0509 - Blockstone
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0509 - Blockstone	Esx/0509 - Blockstone
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0509 - Blockstone	Esx/0509 - Blockstone
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Brickstone

0417





Brickstone 0417

IT |

Codice	/	Flx/0417 - Brickstone	Esx/0417 - Brickstone
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	6000 x 3000 mm	6000 x 3000 mm

EN |

Code	/	Flx/0417 - Brickstone	Esx/0417 - Brickstone
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	6000 x 3000 mm	6000 x 3000 mm

FR |

Code	/	Flx/0417 - Brickstone	Esx/0417 - Brickstone
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	6000 x 3000 mm	6000 x 3000 mm

RU |

Код	/	Flx/0417 - Brickstone	Esx/0417 - Brickstone
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	6000 x 3000 mm	6000 x 3000 mm



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile


EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту



IT | La sezione è puramente indicativa. Realizziamo la matrice in funzione della reale dimensione del mattone.

EN | The section is indicative. We will do the formliners in function of the real dimension of the brick.

FR | La section est purement indicative. Nous réalisons les matrices sur la bases des dimensions réelle des briques.

RU | Сечение носит ориентировочный характер. Мы изготавливаем матрицы в зависимости от реального размера кирпича.



Brik 0101

IT | Brik è una matrice rivolta all'uso in prefabbricazione. Svolge la funzione di "dima" per il posizionamento di veri listelli in cotto.
EN | The Brick formliner is realized only for the precaster. It is like a template for give the correct position at the bricks.
FR | Brik est une matrice destinée à l'usage en préfabrication. Elle fait office de « gabarit » pour le positionnement de véritables listels de brique.
RU | Матрица Brick предназначена только для ЖБИ производств. Это своеобразный шаблон для правильного позиционирования кирпичей.

IT |

Codice	/	Flx/0101 - Brik	Esx/0101 - Brik
Getti	/	50/100	100
Dimensioni (L x H)	/	A richiesta	A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0101 - Brik	Esx/0101 - Brik
Castings	/	50/100	100
Dimensions (L x H)	/	A richiesta	On request

FR |

Code	/	Flx/0101 - Brik	Esx/0101 - Brik
Coulées	/	50/100	100
Dimensions (L x H)	/	A richiesta	Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0101 - Brik	Esx/0101 - Brik
Отливка	/	50/100	100
Размеры (Ш x Д)	/	A richiesta	По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты плёнкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Brusched

2918





Brusched 2918

IT |

Codice	/	/	Esx/2918 - Brusched
Getti	/	/	100
Dimensioni (L x H)	/	/	10000 x 3000 mm

EN |

Code	/	/	Esx/2918 - Brusched
Castings	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	10000 x 3000 mm

FR |

Code	/	/	Esx/2918 - Brusched
Coulées	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	10000 x 3000 mm

RU |

Код	/	/	Esx/2918 - Brusched
Отливка	/	/	100
Размеры (Ш x Д)	/	/	10000 x 3000 mm

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой

XS

IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон

X

IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу

X

IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа

X

IT | Matrice non raccordabile



EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Bugnato 1529

IT |

Codice	/	/	Esx/1529 - Bugnato
Getti	/	/	100
Dimensioni (L x H)	/	/	6000 x 2600 mm

EN |

Code	/	/	Esx/1529 - Bugnato
Castings	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	6000 x 2600 mm

FR |

Code	/	/	Esx/1529 - Bugnato
Coulées	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	6000 x 2600 mm

RU |

Код	/	/	Esx/1529 - Bugnato
Отливка	/	/	100
Размеры (Ш x Д)	/	/	6000 x 2600 mm



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile




EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Buromb 0883

IT |

Codice	/	Flx/0883 - Buromb	Esx/0883 - Buromb
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0883 - Buromb	Esx/0883 - Buromb
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0883 - Buromb	Esx/0883 - Buromb
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0883 - Buromb	Esx/0883 - Buromb
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу




IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Calici 1908

IT |

Codice	/	/	Esx/1908 - Calici
Getti	/	/	50/100
Dimensioni (L x H)	/	/	2430 x 5400 mm / A richiesta

EN |

Code	/	/	Esx/0091 - Cendre
Castings	/	/	50/100
Dimensions (L x H)	/	/	2430 x 5400 mm / On request

FR |

Code	/	/	Esx/0091 - Cendre
Coulées	/	/	50/100
Dimensions (L x H)	/	/	2430 x 5400 mm / Sur demande

RU |

Код	/	/	Esx/0091 - Cendre
Отливка	/	/	50/100
Размеры (Ш x Д)	/	/	2430 x 5400 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Cannulato

0606





Cannulato 0606

IT |

Codice	Str/0606 - Cannulato	Flx/0606 - Cannulato	Esx/0606 - Cannulato
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	700 x 4500 mm	700 x 4500 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0606 - Cannulato	Flx/0606 - Cannulato	Esx/0606 - Cannulato
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	700 x 4500 mm	700 x 4500 mm / On request

FR |

Code	Str/0606 - Cannulato	Flx/0606 - Cannulato	Esx/0606 - Cannulato
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	700 x 4500 mm	700 x 4500 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0606 - Cannulato	Flx/0606 - Cannulato	Esx/0606 - Cannulato
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	700 x 4500 mm	700 x 4500 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined



FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutifEN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Cannulato

Légere 0218





Cannulato Légere 0218

IT |

Codice	Str/0218 - Cannulato Légere	Flx/0218 - Cannulato Légere	Esx/0218 - Cannulato Légere
Getti	1/5*	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	1650 x 6000 mm	1650 x 6000 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0218 - Cannulato Légere	Flx/0218 - Cannulato Légere	Esx/0218 - Cannulato Légere
Castings	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	1650 x 6000 mm	1650 x 6000 mm / On request

FR |

Code	Str/0218 - Cannulato Légere	Flx/0218 - Cannulato Légere	Esx/0218 - Cannulato Légere
Coulées	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	1650 x 6000 mm	1650 x 6000 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0218 - Cannulato Légere	Flx/0218 - Cannulato Légere	Esx/0218 - Cannulato Légere
Отливка	1/5*	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	1650 x 6000 mm	1650 x 6000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Cava 12312

IT |

Codice	/	Fix/12312 - Cava	Esx/12312 - Cava
Getti	/	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 4000 mm	1000 x 4000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/12312 - Cava	Esx/12312 - Cava
Castings	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 4000 mm	1000 x 4000 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/12312 - Cava	Esx/12312 - Cava
Coulées	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 4000 mm	1000 x 4000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/12312 - Cava	Esx/12312 - Cava
Отливка	/	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 4000 mm	1000 x 4000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой

IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон

IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу

IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа

IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Cendre 0091

IT |

Codice	Str/0091 - Cendre	Flx/0091 - Cendre	Esx/0091 - Cendre
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	7000 x 1000 mm	7000 x 1000 mm

EN |

Code	Str/0091 - Cendre	Flx/0091 - Cendre	Esx/0091 - Cendre
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	7000 x 1000 mm	7000 x 1000 mm

FR |

Code	Str/0091 - Cendre	Flx/0091 - Cendre	Esx/0091 - Cendre
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	7000 x 1000 mm	7000 x 1000 mm

RU |

Код	Str/0091 - Cendre	Flx/0091 - Cendre	Esx/0091 - Cendre
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	7000 x 1000 mm	7000 x 1000 mm



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой

IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон

IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу

IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа

IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined


FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Curtain 01421





Curtain 01421

IT |

Codice	/	Fix/01421 - Curtain	Esx/01421 - Curtain
Getti	/	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	/	1250 x 5000 mm	1250 x 9800 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/01421 - Curtain	Esx/01421 - Curtain
Castings	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	1250 x 5000 mm	1250 x 9800 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/01421 - Curtain	Esx/01421 - Curtain
Coulées	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	1250 x 5000 mm	1250 x 9800 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/01421 - Curtain	Esx/01421 - Curtain
Отливка	/	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	/	1250 x 5000 mm	1250 x 9800 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Diamond

6880





Diamond 0889

IT |

Codice	Str/0889 - Diamond	Fix/0889 - Diamond	Esx/0889 - Diamond
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0889 - Diamond	Fix/0889 - Diamond	Esx/0889 - Diamond
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / On request

FR |

Code	Str/0889 - Diamond	Fix/0889 - Diamond	Esx/0889 - Diamond
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0889 - Diamond	Fix/0889 - Diamond	Esx/0889 - Diamond
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу




IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Drappo 0215

IT |

Codice	Str/0215 - Drappo	Flx/0215 - Drappo	Esx/0215 - Drappo
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	1000 x 6000 mm	1000 x 6000 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0904 - Drappo	Flx/0215 - Drappo	Esx/0215 - Drappo
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	1000 x 6000 mm	1000 x 6000 mm / On request

FR |

Code	Str/0904 - Drappo	Flx/0215 - Drappo	Esx/0215 - Drappo
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	1000 x 6000 mm	1000 x 6000 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0904 - Drappo	Flx/0215 - Drappo	Esx/0215 - Drappo
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	1000 x 6000 mm	1000 x 6000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Dromb

0614





Dromb 0614

IT |

Codice	/	/	Esx/0614 - Dromb
Getti	/	/	100
Dimensioni (L x H)	/	/	330 x 1000 mm

EN |

Code	/	/	Esx/0614 - Dromb
Castings	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	330 x 1000 mm

FR |

Code	/	/	Esx/0614 - Dromb
Coulées	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	330 x 1000 mm

RU |

Код	/	/	Esx/0614 - Dromb
Отливка	/	/	100
Размеры (Ш x Д)	/	/	330 x 1000 mm



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Drombo

2778



mm



Drombo 2778

IT |

Codice	Str/2778 - Drombo	/	Esx/2778 - Drombo
Getti	1/5*	/	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 2000 mm	/	5000 x 2500 mm

EN |

Code	Str/2778 - Drombo	/	Esx/2778 - Drombo
Castings	1/5*	/	100
Dimensions (L x H)	1000 x 2000 mm	/	5000 x 2500 mm

FR |

Code	Str/2778 - Drombo	/	Esx/2778 - Drombo
Coulées	1/5*	/	100
Dimensions (L x H)	1000 x 2000 mm	/	5000 x 2500 mm

RU |

Код	Str/2778 - Drombo	/	Esx/2778 - Drombo
Отливка	1/5*	/	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 2000 mm	/	5000 x 2500 mm



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined


FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Dubai
0371





Dubai 0371

IT |

Codice	Str/0371 - Dubai	Fix/0371 - Dubai	Esx/0371 - Dubai
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0371 - Dubai	Fix/0371 - Dubai	Esx/0371 - Dubai
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	Str/0371 - Dubai	Fix/0371 - Dubai	Esx/0371 - Dubai
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0371 - Dubai	Fix/0371 - Dubai	Esx/0371 - Dubai
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Feuilles

7128





Feuilles 7128

IT |

Codice	/	/	Esx/7128 - Feuilles
Getti	/	/	100
Dimensioni (L x H)	/	/	2500 x 1500 mm

EN |

Code	/	/	Esx/7128 - Feuilles
Castings	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	2500 x 1500 mm

FR |

Code	/	/	Esx/7128 - Feuilles
Coulées	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	2500 x 1500 mm

RU |

Код	/	/	Esx/7128 - Feuilles
Отливка	/	/	100
Размеры (Ш x Д)	/	/	2500 x 1500 mm



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined



FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutifEN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Floorgrip

0110





Floorgrip 0110

IT |

Codice	/	Fix/0110 - Floorgrip	Esx/0110 - Floorgrip
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/0110 - Floorgrip	Esx/0110 - Floorgrip
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/0110 - Floorgrip	Esx/0110 - Floorgrip
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/0110 - Floorgrip	Esx/0110 - Floorgrip
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Graffato

0407





Graffiato 0407

IT |

Codice	/	Fix/0407 - Graffiato	Esx/0407 - Graffiato
Getti	/	50/100	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/0407 - Graffiato	Esx/0407 - Graffiato
Castings	/	50/100	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/0407 - Graffiato	Esx/0407 - Graffiato
Coulées	/	50/100	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/0407 - Graffiato	Esx/0407 - Graffiato
Отливка	/	50/100	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Grecade

14_122





Grecade 14122

IT |

Codice	Str/14122 - Grecade	Flx/14122 - Grecade	Esx/14122 - Grecade
Getti	1/5*	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	1250 x 6000 mm	1250 x 10800 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/14122 - Grecade	Flx/14122 - Grecade	Esx/01421 - Curtain
Castings	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	1250 x 6000 mm	1250 x 10800 mm / On request

FR |

Code	Str/14122 - Grecade	Flx/14122 - Grecade	Esx/01421 - Curtain
Coulées	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	1250 x 6000 mm	1250 x 10800 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/14122 - Grecade	Flx/14122 - Grecade	Esx/01421 - Curtain
Отливка	1/5*	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	1250 x 6000 mm	1250 x 10800 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу




IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Grecario 0176

IT |

Codice	Str/0176 - Grecario	Flx/0176 - Grecario	Esx/0176 - Grecario
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 7000 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0176 - Grecario	Flx/0176 - Grecario	Esx/0176 - Grecario
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 7000 mm / On request

FR |

Code	Str/0176 - Grecario	Flx/0176 - Grecario	Esx/0176 - Grecario
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 7000 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0176 - Grecario	Flx/0176 - Grecario	Esx/0176 - Grecario
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 7000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Grecata

0303





Grecata 0303

IT |

Codice	Str/0303 - Grecata	Flx/0303 - Grecata	Esx/0303 - Grecata
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0303 - Grecata	Flx/0303 - Grecata	Esx/0303 - Grecata
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 3000 mm / On request

FR |

Code	Str/0303 - Grecata	Flx/0303 - Grecata	Esx/0303 - Grecata
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0303 - Grecata	Flx/0303 - Grecata	Esx/0303 - Grecata
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Grecata A

0303





Grecata A 0303

IT |

Codice	Str/0303 - Grecata A	Flx/0303 - Grecata A	Esx/0303 - Grecata A
Getti	1/5*	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 6000 mm	500 x 8270 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0303 - Grecata A	Flx/0303 - Grecata A	Esx/0303 - Grecata A
Castings	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 6000 mm	500 x 8270 mm / On request

FR |

Code	Str/0303 - Grecata A	Flx/0303 - Grecata A	Esx/0303 - Grecata A
Coulées	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 6000 mm	500 x 8270 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0303 - Grecata A	Flx/0303 - Grecata A	Esx/0303 - Grecata A
Отливка	1/5*	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	500 x 6000 mm	500 x 8270 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Grecata B

0303





Grecata B 0303

IT |

Codice	Str/0303 - Grecata B	Flx/0303 - Grecata B	Esx/0303 - Grecata B
Getti	10	10/50	100
Dimensioni (L x H)	660 x 3500 mm	660 x 9200 mm	660 x 9200 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0303 - Grecata B	Flx/0303 - Grecata B	Esx/0303 - Grecata B
Castings	10	10/50	100
Dimensions (L x H)	660 x 3500 mm	660 x 9200 mm	660 x 9200 mm / On request

FR |

Code	Str/0303 - Grecata B	Flx/0303 - Grecata B	Esx/0303 - Grecata B
Coulées	10	10/50	100
Dimensions (L x H)	660 x 3500 mm	660 x 9200 mm	660 x 9200 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0303 - Grecata B	Flx/0303 - Grecata B	Esx/0303 - Grecata B
Отливка	10	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	660 x 3500 mm	660 x 9200 mm	660 x 9200 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable



RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Grecata

Incliné 0303a





Grecata Inclinè 0303a

IT |

Codice	Str/0303a - Grecata Inclinè	Flx/0303a - Grecata Inclinè	Esx/0303a - Grecata Inclinè
Getti	1/5*	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	A richiesta	2400 x 3100 mm	2400 x 3100 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0303a - Grecata Inclinè	Flx/0303a - Grecata Inclinè	Esx/0303a - Grecata Inclinè
Castings	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	On request	2400 x 3100 mm	2400 x 3100 mm / On request

FR |

Code	Str/0303a - Grecata Inclinè	Flx/0303a - Grecata Inclinè	Esx/0303a - Grecata Inclinè
Coulées	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	Sur demande	2400 x 3100 mm	2400 x 3100 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0303a - Grecata Inclinè	Flx/0303a - Grecata Inclinè	Esx/0303a - Grecata Inclinè
Отливка	1/5*	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	По запросу заказчика	2400 x 3100 mm	2400 x 3100 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой

IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон

IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу

IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа


IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutifEN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Incertum 2421

IT |

Codice	/	Fix/2421 - Incertum	Esx/2421 - Incertum
Getti	/	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3100 mm	1000 x 3100 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/2421 - Incertum	Esx/2421 - Incertum
Castings	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3100 mm	1000 x 3100 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/2421 - Incertum	Esx/2421 - Incertum
Coulées	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3100 mm	1000 x 3100 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/2421 - Incertum	Esx/2421 - Incertum
Отливка	/	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3100 mm	1000 x 3100 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile


EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Istria 0559

IT |

Codice	/	Flx/0559 - Istria	Esx/0559 - Istria
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0559 - Istria	Esx/0559 - Istria
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0559 - Istria	Esx/0559 - Istria
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0559 - Istria	Esx/0559 - Istria
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Italia 0001

IT |

Codice	/	/	Esx/0001 - Italia
Getti	/	/	100
Dimensioni (L x H)	/	/	3000 x 14500 mm

EN |

Code	/	/	Esx/0001 - Italia
Castings	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	3000 x 14500 mm

FR |

Code	/	/	Esx/0001 - Italia
Coulées	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	3000 x 14500 mm

RU |

Код	/	/	Esx/0001 - Italia
Отливка	/	/	100
Размеры (Ш x Д)	/	/	3000 x 14500 mm



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

linear

0403





Linear 0403

IT |

Codice	Str/0403 - Linear	Fix/0403 - Linear	Esx/0403 - Linear
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0403 - Linear	Fix/0403 - Linear	Esx/0403 - Linear
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 3000 mm / On request

FR |

Code	Str/0403 - Linear	Fix/0403 - Linear	Esx/0403 - Linear
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0403 - Linear	Fix/0403 - Linear	Esx/0403 - Linear
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой

IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон

IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу

IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа

IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Linear 2

0404





Linear 2 0404

IT |

Codice	Str/0404 - Linear 2	Flx/0404 - Linear 2	Esx/0404 - Linear 2
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0404 - Linear 2	Flx/0404 - Linear 2	Esx/0404 - Linear 2
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 3000 mm / On request

FR |

Code	Str/0404 - Linear 2	Flx/0404 - Linear 2	Esx/0404 - Linear 2
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0404 - Linear 2	Flx/0404 - Linear 2	Esx/0404 - Linear 2
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	500 x 3000 mm	500 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile


EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Logik 0920

IT |

Codice	/	Flx/0920 Logik	Esx/0920 Logik
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1270 x 4900 mm	1270 x 4900 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0920 Logik	Esx/0920 Logik
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1270 x 4900 mm	1270 x 4900 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0920 Logik	Esx/0920 Logik
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1270 x 4900 mm	1270 x 4900 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0920 Logik	Esx/0920 Logik
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1270 x 4900 mm	1270 x 4900 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Mirror

0141





Mirror 0141

IT |

Codice	/	/	Esx/0141 - Mirror
Getti	/	/	50/100
Dimensioni (L x H)	/	/	A richiesta

EN |

Code	/	/	Esx/0141 - Mirror
Castings	/	/	50/100
Dimensions (L x H)	/	/	On request

FR |

Code	/	/	Esx/0141 - Mirror
Coulées	/	/	50/100
Dimensions (L x H)	/	/	Sur demande

RU |

Код	/	/	Esx/0141 - Mirror
Отливка	/	/	50/100
Размеры (Ш x Д)	/	/	По запросу заказчика

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Mirror Strips

0151





Mirror Strips 0151

IT |

Codice	/	/	Esx/0151 - Mirror Strips
Getti	/	/	100
Dimensioni (L x H)	/	/	A richiesta

EN |

Code	/	/	Esx/0151 - Mirror Strips
Castings	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	On request

FR |

Code	/	/	Esx/0151 - Mirror Strips
Coulées	/	/	100
Dimensions (L x H)	/	/	Sur demande

RU |

Код	/	/	Esx/0151 - Mirror Strips
Отливка	/	/	100
Размеры (Ш x Д)	/	/	По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Ondulato

0210





Ondulato 0210

IT |

Codice	Str/0210 - Ondulato	Fix/0210 - Ondulato	Esx/0210 - Ondulato
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	985 x 6000 mm	985 x 10000 mm

EN |

Code	Str/0210 - Ondulato	Fix/0210 - Ondulato	Esx/0210 - Ondulato
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	985 x 6000 mm	985 x 10000 mm

FR |

Code	Str/0210 - Ondulato	Fix/0210 - Ondulato	Esx/0210 - Ondulato
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	985 x 6000 mm	985 x 10000 mm

RU |

Код	Str/0210 - Ondulato	Fix/0210 - Ondulato	Esx/0210 - Ondulato
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	985 x 6000 mm	985 x 10000 mm



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Origami A/B

1189





Origami A/B 1189

IT |

Codice	Str/1189 - Origami A/B	Flx/1189 - Origami A/B	Esx/1189 - Origami A/B
Getti	1/5*	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	1250 x 2800 mm	1250 x 2800 mm	1250 x 2800 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/1189 - Origami A/B	Flx/1189 - Origami A/B	Esx/1189 - Origami A/B
Castings	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	1250 x 2800 mm	1250 x 2800 mm	1250 x 2800 mm / On request

FR |

Code	Str/1189 - Origami A/B	Flx/1189 - Origami A/B	Esx/1189 - Origami A/B
Coulées	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	1250 x 2800 mm	1250 x 2800 mm	1250 x 2800 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/1189 - Origami A/B	Flx/1189 - Origami A/B	Esx/1189 - Origami A/B
Отливка	1/5*	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	1250 x 2800 mm	1250 x 2800 mm	1250 x 2800 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined


FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutifEN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Pietraglia

0405





Pietraglia 0405

IT |

Codice	/	Flx/0405 - Pietraglia	Esx/0405 - Pietraglia
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0405 - Pietraglia	Esx/0405 - Pietraglia
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0405 - Pietraglia	Esx/0405 - Pietraglia
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0405 - Pietraglia	Esx/0405 - Pietraglia
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable



RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Point M

01321





Point M 01321

IT |

Codice	Str/01321 - Point M	Fix/01321 - Point M	Esx/01321 - Point M
Getti	1/5*	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3000 mm	2470 x 3470 mm	2470 x 3470 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/01321 - Point M	Fix/01321 - Point M	Esx/01321 - Point M
Castings	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	1000 x 3000 mm	2470 x 3470 mm	2470 x 3470 mm / On request

FR |

Code	Str/01321 - Point M	Fix/01321 - Point M	Esx/01321 - Point M
Coulées	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	1000 x 3000 mm	2470 x 3470 mm	2470 x 3470 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/01321 - Point M	Fix/01321 - Point M	Esx/01321 - Point M
Отливка	1/5*	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3000 mm	2470 x 3470 mm	2470 x 3470 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined


FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Prun
0302





Prun 0302

IT |

Codice	/	Flx/0302 - Prun	Esx/0302 - Prun
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 2500 mm	1000 x 2500 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0302 - Prun	Esx/0302 - Prun
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 2500 mm	1000 x 2500 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0302 - Prun	Esx/0302 - Prun
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 2500 mm	1000 x 2500 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0302 - Prun	Esx/0302 - Prun
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 2500 mm	1000 x 2500 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Prun Alpes

0302





Prun Alpes 0302

IT |

Codice	/	Flx/0302 - Prun Alpes	Esx/0302 - Prun Alpes
Getti	/	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	/	1100 x 3000 mm	1100 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0302 - Prun Alpes	Esx/0302 - Prun
Castings	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	1100 x 3000 mm	1100 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0302 - Prun Alpes	Esx/0302 - Prun
Coulées	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	1100 x 3000 mm	1100 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0302 - Prun Alpes	Esx/0302 - Prun
Отливка	/	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	/	1100 x 3000 mm	1100 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту





Qubik 0304

IT |

Codice	Str/0304 - Qubik	Fix/0304 - Qubik	Esx/0304 - Qubik
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0304 - Qubik	Fix/0304 - Qubik	Esx/0304 - Qubik
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	Str/0304 - Qubik	Fix/0304 - Qubik	Esx/0304 - Qubik
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0304 - Qubik	Fix/0304 - Qubik	Esx/0304 - Qubik
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Qubikstone

0401





Qubikstone 0401

IT |

Codice	/	Fix/0401 - Qubikstone	Esx/0401 - Qubikstone
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/0401 - Qubikstone	Esx/0401 - Qubikstone
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/0401 - Qubikstone	Esx/0401 - Qubikstone
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/0401 - Qubikstone	Esx/0401 - Qubikstone
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rigatello

1301





Rigatello 1301

IT |

Codice	/	Fix/1301 - Rigatello	Esx/1301 - Rigatello
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	610 x 3000 mm	610 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/1301 - Rigatello	Esx/1301 - Rigatello
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	610 x 3000 mm	610 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/1301 - Rigatello	Esx/1301 - Rigatello
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	610 x 3000 mm	610 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/1301 - Rigatello	Esx/1301 - Rigatello
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	610 x 3000 mm	610 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой

IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон

IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу

IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа

IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable




RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rigattino

0209a





Rigatino 0209a

IT |

Codice	/	Flx/0209a - Rigatino	Esx/0209a - Rigatino
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	620 x 3000 mm	620 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0209a - Rigatino	Esx/0209a - Rigatino
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	620 x 3000 mm	620 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0209a - Rigatino	Esx/0209a - Rigatino
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	620 x 3000 mm	620 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0209a - Rigatino	Esx/0209a - Rigatino
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	620 x 3000 mm	620 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rigato

0209





Rigato 0209

IT |

Codice	/	Fix/0209 - Rigato	Esx/0209 - Rigato
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	510 x 2500 mm	510 x 5000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/0209 - Rigato	Esx/0209 - Rigato
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	510 x 2500 mm	510 x 5000 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/0209 - Rigato	Esx/0209 - Rigato
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	510 x 2500 mm	510 x 5000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/0209 - Rigato	Esx/0209 - Rigato
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	510 x 2500 mm	510 x 5000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile


EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutifEN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rigato C 0209





Rigato C 0209

IT |

Codice	/	Flx/0209 - Rigato C	Esx/0209 - Rigato C
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	550 x 3000 mm	550 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0209 - Rigato C	Esx/0209 - Rigato C
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	550 x 3000 mm	550 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0209 - Rigato C	Esx/0209 - Rigato C
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	550 x 3000 mm	550 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0209 - Rigato C	Esx/0209 - Rigato C
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	550 x 3000 mm	550 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable



RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rigato M

0209





Rigato M 0209

IT |

Codice	/	Fix/0209 - Rigato M	Esx/0209 - Rigato M
Getti	/	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	/	500 x 3000 mm	500 x 5000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/0209 - Rigato M	Esx/0209 - Rigato M
Castings	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	500 x 3000 mm	500 x 5000 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/0209 - Rigato M	Esx/0209 - Rigato M
Coulées	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	500 x 3000 mm	500 x 5000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/0209 - Rigato M	Esx/0209 - Rigato M
Отливка	/	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	/	500 x 3000 mm	500 x 5000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rollergrip

0710





Rollergrip 0710

IT |

Codice	/	Flx/0710 - Rollergrip	Esx/0710 - Rollergrip
Getti	/	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	/	2400 x 6000 mm	2400 x 11000 mm

EN |

Code	/	Flx/0710 - Rollergrip	Esx/0710 - Rollergrip
Castings	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	2400 x 6000 mm	2400 x 11000 mm

FR |

Code	/	Flx/0710 - Rollergrip	Esx/0710 - Rollergrip
Coulées	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	2400 x 6000 mm	2400 x 11000 mm

RU |

Код	/	Flx/0710 - Rollergrip	Esx/0710 - Rollergrip
Отливка	/	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	/	2400 x 6000 mm	2400 x 11000 mm



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined


FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutifEN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rollgrip

0710





Rollgrip 0710

IT |

Codice	/	Flx/0710 - Rollgrip	Esx/0710 - Rollgrip
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	600 x 3000 mm	2500 x 7000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0710 - Rollgrip	Esx/0710 - Rollgrip
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	600 x 3000 mm	2500 x 7000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0710 - Rollgrip	Esx/0710 - Rollgrip
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	600 x 3000 mm	2500 x 7000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0710 - Rollgrip	Esx/0710 - Rollgrip
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	600 x 3000 mm	2500 x 7000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Romantica

0510





Romantica 0510

IT |

Codice	/	Fix/0510 Romantica	Esx/0510 Romantica
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	3000 x 1000 mm	3000 x 1000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/0510 Romantica	Esx/0510 Romantica
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	3000 x 1000 mm	3000 x 1000 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/0510 Romantica	Esx/0510 Romantica
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	3000 x 1000 mm	3000 x 1000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/0510 Romantica	Esx/0510 Romantica
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	3000 x 1000 mm	3000 x 1000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Rough

0402





Rough 0402

IT |

Codice	/	Fix/0402 - Rough	Esx/0402 - Rough
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	2460 x 3250 mm	2460 x 3250 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/0402 - Rough	Esx/0402 - Rough
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	2460 x 3250 mm	2460 x 3250 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/0402 - Rough	Esx/0402 - Rough
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	2460 x 3250 mm	2460 x 3250 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/0402 - Rough	Esx/0402 - Rough
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	2460 x 3250 mm	2460 x 3250 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Siena

0207





Siena 0207

IT |

Codice	Str/0207 - Siena	Flx/0207 - Siena	Esx/0207 - Siena
Getti	1/5*	10/50	100
Dimensioni (L x H)	1000 x 1000 mm	1250 x 1300 mm	2500 x 1300 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/0207 - Siena	Flx/0207 - Siena	Esx/0207 - Siena
Castings	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 1000 mm	1250 x 1300 mm	2500 x 1300 mm / On request

FR |

Code	Str/0207 - Siena	Flx/0207 - Siena	Esx/0207 - Siena
Coulées	1/5*	10/50	100
Dimensions (L x H)	1000 x 1000 mm	1250 x 1300 mm	2500 x 1300 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/0207 - Siena	Flx/0207 - Siena	Esx/0207 - Siena
Отливка	1/5*	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 1000 mm	1250 x 1300 mm	2500 x 1300 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined


FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Silon
2379





Silon 2379

IT |

Codice	Str/2379 - Silon	Flx/2379 - Silon	Esx/2379 - Silon
Getti	1/5*	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	1000 x 3500 mm	2500 x 6500 mm	2500 x 11800 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/2379 - Silon	Flx/2379 - Silon	Esx/2379 - Silon
Castings	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	2500 x 6500 mm	2500 x 11800 mm / On request

FR |

Code	Str/2379 - Silon	Flx/2379 - Silon	Esx/2379 - Silon
Coulées	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	1000 x 3500 mm	2500 x 6500 mm	2500 x 11800 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/2379 - Silon	Flx/2379 - Silon	Esx/2379 - Silon
Отливка	1/5*	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	1000 x 3500 mm	2500 x 6500 mm	2500 x 11800 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой

IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон

IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу

IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа

IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Stonewood

0619





Stonewood 0919

IT |

Codice	/	Fix/0919 - Stonewood	Esx/0919 - Stonewood
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/0919 - Stonewood	Esx/0919 - Stonewood
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/0919 - Stonewood	Esx/0919 - Stonewood
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/0919 - Stonewood	Esx/0919 - Stonewood
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined


FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Stresspaper 1000





Stresspaper 1000

IT |

Codice	/	Fix/1000 - Stresspaper	Esx/1000 - Stresspaper
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	6000 x 1000 mm	6000 x 1000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/1000 - Stresspaper	Esx/1000 - Stresspaper
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	6000 x 1000 mm	6000 x 1000 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/1000 - Stresspaper	Esx/1000 - Stresspaper
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	6000 x 1000 mm	6000 x 1000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/1000 - Stresspaper	Esx/1000 - Stresspaper
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	6000 x 1000 mm	6000 x 1000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined



FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Strips 0514





Strips 0514

IT |

Codice	/	Flx/0514 - Strips	Esx/0514 - Strips
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 2000 mm	1000 x 2000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0514 - Strips	Esx/0514 - Strips
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 2000 mm	1000 x 2000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0514 - Strips	Esx/0514 - Strips
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 2000 mm	1000 x 2000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0514 - Strips	Esx/0514 - Strips
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 2000 mm	1000 x 2000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа





IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Travertino

0406





Travertino 0406

IT |

Codice	/	Flx/0406 - Travertino	Esx/0406 - Travertino
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	3000 x 1500 mm	4500 x 2600 mm

EN |

Code	/	Flx/0406 - Travertino	Esx/0406 - Travertino
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	3000 x 1500 mm	4500 x 2600 mm

FR |

Code	/	Flx/0406 - Travertino	Esx/0406 - Travertino
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	3000 x 1500 mm	4500 x 2600 mm

RU |

Код	/	Flx/0406 - Travertino	Esx/0406 - Travertino
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	3000 x 1500 mm	4500 x 2600 mm

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой

XS

IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон

X

IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу

X

IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа

X

IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

vicenza

0208





Vicenza 0208

IT |

Codice	/	Flx/0208 - Vicenza	Esx/0208 - Vicenza
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0208 - Vicenza	Esx/0208 - Vicenza
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0208 - Vicenza	Esx/0208 - Vicenza
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0208 - Vicenza	Esx/0208 - Vicenza
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа




IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Woodline

0301





Woodline 0301

IT |

Codice	/	Flx/0301 - Woodline	Esx/0301 - Woodline
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	3000 x 1000 mm	3000 x 1000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0301 - Woodline	Esx/0301 - Woodline
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	3000 x 1000 mm	3000 x 1000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0301 - Woodline	Esx/0301 - Woodline
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	3000 x 1000 mm	3000 x 1000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0301 - Woodline	Esx/0301 - Woodline
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	3000 x 1000 mm	3000 x 1000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable


RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Woodline N

0301





Woodline N 0301

IT |

Codice	/	Fix/0301 - Woodline N	Esx/0301 - Woodline N
Getti	/	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Fix/0301 - Woodline N	Esx/0301 - Woodline N
Castings	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / On request

FR |

Code	/	Fix/0301 - Woodline N	Esx/0301 - Woodline N
Coulées	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Fix/0301 - Woodline N	Esx/0301 - Woodline N
Отливка	/	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 3000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа






IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Woodline T200

0301





Woodline T200 0301

IT |

Codice	/	Flx/0301 - Woodline T200	Esx/0301 - Woodline T200
Getti	/	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 4000 mm / A richiesta

EN |

Code	/	Flx/0301 - Woodline T200	Esx/0301 - Woodline T200
Castings	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 4000 mm / On request

FR |

Code	/	Flx/0301 - Woodline T200	Esx/0301 - Woodline T200
Coulées	/	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 4000 mm / Sur demande

RU |

Код	/	Flx/0301 - Woodline T200	Esx/0301 - Woodline T200
Отливка	/	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	/	1000 x 3000 mm	1000 x 4000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato
 EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film
 FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé
 RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati
 EN | Form liner joining on 4 sides
 FR | Matrice raccordable sur 4 côtés
 RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso
 EN | Form liner joining top/bottom
 FR | Matrice raccordable dessus/dessous
 RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra
 EN | Form liner joining right/left
 FR | Matrice raccordable droite/gauche
 RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile
 EN | Form liner that cannot be joined
 FR | Matrice pas raccordable
 RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Worand B

01028





Worand B 01028

IT |

Codice	/	Flx/01028 - Worand B	Esx/01028 - Worand B
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	5000 x 1200 mm	9000 x 1200 mm

EN |

Code	/	Flx/01028 - Worand B	Esx/01028 - Worand B
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	5000 x 1200 mm	9000 x 1200 mm

FR |

Code	/	Flx/01028 - Worand B	Esx/01028 - Worand B
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	5000 x 1200 mm	9000 x 1200 mm

RU |

Код	/	Flx/01028 - Worand B	Esx/01028 - Worand B
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	5000 x 1200 mm	9000 x 1200 mm



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined


FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Xilon
0298





Xilon 0298

IT |

Codice	/	Flx/0298 - Xilon	Esx/0298 - Xilon
Getti	/	10/50	100
Dimensioni (L x H)	/	1150 x 4000 mm	1150 x 4000 mm

EN |

Code	/	Flx/0298 - Xilon	Esx/0298 - Xilon
Castings	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1150 x 4000 mm	1150 x 4000 mm

FR |

Code	/	Flx/0298 - Xilon	Esx/0298 - Xilon
Coulées	/	10/50	100
Dimensions (L x H)	/	1150 x 4000 mm	1150 x 4000 mm

RU |

Код	/	Flx/0298 - Xilon	Esx/0298 - Xilon
Отливка	/	10/50	100
Размеры (Ш x Д)	/	1150 x 4000 mm	1150 x 4000 mm

EPS

IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой

XS

IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон

XS

IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу

XS

IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа

X

IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
 FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
 RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Xilophone

12119





Xilophone 12119

IT |

Codice	Str/12119 - Xilophone	Fix/12119 - Xilophone	Esx/12119 - Xilophone
Getti	1/5*	10/50	50/100
Dimensioni (L x H)	500 x 500 mm	3000 x 3000 mm	3000 x 6000 mm / A richiesta

EN |

Code	Str/12119 - Xilophone	Fix/12119 - Xilophone	Esx/12119 - Xilophone
Castings	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	500 x 500 mm	3000 x 3000 mm	3000 x 6000 mm / On request

FR |

Code	Str/12119 - Xilophone	Fix/12119 - Xilophone	Esx/12119 - Xilophone
Coulées	1/5*	10/50	50/100
Dimensions (L x H)	500 x 500 mm	3000 x 3000 mm	3000 x 6000 mm / Sur demande

RU |

Код	Str/12119 - Xilophone	Fix/12119 - Xilophone	Esx/12119 - Xilophone
Отливка	1/5*	10/50	50/100
Размеры (Ш x Д)	500 x 500 mm	3000 x 3000 mm	3000 x 6000 mm / По запросу заказчика



IT | Matrice serie "Stonclear" *se pellicolato

EN | Form liner series "Stonclear" *if covered with film

FR | Matrice serie "Stonclear" *si filmé

RU | Матрицы серии "Stonclear" *если покрыты пленкой



IT | Matrice raccordabile sui 4 lati

EN | Form liner joining on 4 sides

FR | Matrice raccordable sur 4 côtés

RU | Матрица, присоединяемая со всех 4-х сторон



IT | Matrice raccordabile alto/basso

EN | Form liner joining top/bottom

FR | Matrice raccordable dessus/dessous

RU | Матрица, присоединяемая сверху/внизу



IT | Matrice raccordabile destra/sinistra

EN | Form liner joining right/left

FR | Matrice raccordable droite/gauche

RU | Матрица, присоединяемая слева/справа



IT | Matrice non raccordabile

EN | Form liner that cannot be joined

FR | Matrice pas raccordable

RU | Неприсоединяемая матрица

IT | Foto e misure indicative da verificare in funzione del progetto esecutivo
FR | Photos et mesures indicatives à vérifier en fonction du projet exécutif

EN | Photos and measurements are approximate, and will need to be verified according to the final project
RU | Фотографии и размеры приблизительные, должны уточняться согласно рабочему проекту

Flex/Esseflex

per colonne

for columns | pour colonnes | для колонн



IT | \varnothing e disegni a richiesta. Adatte sia per casseri in metallo che in plastica.

EN | \varnothing and patterns on demand. Suitable both for metal and plastic formworks.

FR | \varnothing et modèles sur demande. Adaptés pour les coffrages métalliques et en plastiques.

RU | \varnothing и текстура по параметрам заказчика. Подходят для металлических и пластиковых опалубок.

Arredo urbano



IT | Applicazioni alternative per arredo urbano. Produzione di fioriere, fioriere antintrusione, piastre per vialetti, panchine.

EN | Street furniture
Alternative street furniture applications. Planters, anti-intrusion planters, driveway plates and benches.

FR | Mobilier urbain
Différentes applications pour mobilier urbain. Production de jardinières, bacs -barrières, dalles pour chemins, bancs.

RU | Уличная мебель
Альтернативные применения уличной мебели.
Цветники, уличные вазоны для защиты от вторжения, подъездные плиты и скамейки.



plasmart

Tailor made creative concrete

PLASMART è la divisione di ReKreo che si occupa della produzione di pannellature ed elementi di arredo in poliuretano rigido a densità ciclica di elevata qualità. La produzione è esclusivamente su richiesta del progettista/cliente. Tra i nostri clienti annoveriamo Luxottica, Ray-Ban, Elettrolux.



Ray-Ban Store Firenze



EN | PLASMART is a division of ReKreo, it specializes in production of panels and furniture in high density rigid polyurethane of the best quality. The goods are produced exclusively upon the request of an architect or a client. Among our clients there are such companies as Luxottica, Ray-Ban, Elettrolux.

FR | PLASMART est la marque de ReKreo qui s'occupe de la production de panneaux et d'éléments d'ameublement en polyuréthane rigide à densité cyclique de haute qualité. La production est exclusivement à la demande du concepteur/client. Nos clients , les plus importants : Luxottica, Ray-Ban, Elettrolux.

RU | PLASMART это подразделение ReKreo, которое занимается производством панелей и мебели из твердого высокоплотного полиуретана наивысшего качества. Продукты производятся только по запросу проектировщика или клиента. Нашиими клиентами являются Luxottica, Ray-Ban, Elettrolux.



| L'unica matrice autoportante

- Pannello sagomato per il getto
- Disponibile in versione **Stonclear** e **Flex**

mano[®]
concrete make up

EN |

The only self-bearing form liner

- Shaped panel for casting
- Available in **Stonclear** and **Flex** version

FR |

La seule matrice autoportante

- Panneau de coffrage avec matrice
- Disponible en version **Stonclear** et **Flex**

RU |

Уникальная самонесущая матрица

- Текстурная литьевая панель
- Представлена в версии **Stonclear** и **Flex**


mano[®]
concrete make up

T A I L O R M A D E C O N C R E T E



patented[®]


by
plasmacem
TAILOR MADE CONCRETE



| mano[®] by Plasmacem

Dalla fusione del poliuretano resinato direttamente sul pannello in legno per il getto, nasce il primo ed unico pannello sagomato che permette di ottenere finiture estetiche nei getti di calcestruzzo. I pannelli vengono forniti nella dimensione di cm 50 di larghezza x cm 100/150/200/250 di lunghezza. Tali dimensioni permettono una grande maneggevolezza e facilitano l'accostamento, in sovrapposizione, dei pannelli.

Il pannello **mano**® viene fornito in quattro tipi di finitura.





EN | Created by welding resin-coated polyurethane directly onto the wooden panel for casting, the first and only shaped panel that allows you to obtain aesthetic finishes on concrete.

The panels are supplied in a size of 50 cm wide x cm 100/150/200/250 long. These dimensions make the panels easy to handle and to overlap.

FR | Le panneau de coffrage innovant avec matrice **mano[®]** est arrivé.

La fusion du polyuréthane résiné coulé directement sur le coffrage bois permet d'obtenir en une seule manipulation, un outil pour le coulage de béton avec différentes solutions de finitions esthétiques.

Les panneaux sont fournis en plusieurs dimensions: 50 cm de largeur x 100/150/200/250 cm de longueur. Ces panneaux permettent une grande maniabilité et leur combinaison est facile en superposition des panneaux.

RU | Нанеся полиуретановую смолу непосредственно на деревянную основу для литья мы получили первую и уникальную фасонную панель, которая позволяет выполнять эстетическую отделку из литого бетона.

Поставляемые панели имеют размер 50 см в ширину и 100/150/200/250 см в длину. Такие размеры дают большее удобство и упрощают соединение при наложении панелей.

EN |

The **mano[®]** panel is supplied in four different finishes:

- Str/0509 Blockstone
- Str/0207 Siena
- Str/0210 Ondulato
- Str/0302 Prun

FR |

Le panneau **mano[®]** est fourni avec quatres différentes solutions de finitions esthétiques:

- Str/0509 Blockstone
- Str/0207 Siena
- Str/0210 Ondulato
- Str/0302 Prun

RU |

Панель **мано[®]** представлена в четырех вариантах для разных типов отделки:

- Str/0509 Blockstone
- Str/0207 Siena
- Str/0210 Ondulato
- Str/0302 Prun



| mano[©] by Plasmacem

La praticità e la maneggevolezza di questo innovativo prodotto, permette di ridurre notevolmente i tempi di armatura, non dovendo preoccuparsi del fissaggio della matrice allo stesso.

mano[©], oltre a permettere almeno 100 riutilizzi, può essere rigenerato attraverso una nuova stesura del poliuretano, nella stessa tavola di legno, ottenendo così un significativo risparmio, nel rispetto della doverosa sensibilità ambientale e rendendolo un oggetto particolarmente adatto al noleggio.




EN | This innovative product is both practical and easy to handle, allowing you to considerably reduce reinforcement times since there is no need to worry about attaching the form liner to the panel. As well as allowing for at least 100 reuses, **mano®** can be regenerated by spreading the polyurethane again on the same wooden board, with significant savings, in keeping with due attention to environmental issues. This makes it very suitable for hire.

FR | La maniabilité du coffrage innovant **mano®** (coffrage + matrice en un bloc) permet de réduire considérablement le temps de mise en œuvre. Il n'est plus nécessaire de fixer les matrices sur les coffrages. Le coffrage **mano®** est réutilisable une centaine de fois; ensuite le coffrage bois est conservé et nos techniciens peuvent changer la matrice en polyuréthane. Le coffrage **mano®** permet des économies significatives et est particulièrement adapté au marché de la location.

RU | Удобство и простота данного инновационного продукта позволяет значительно сокращать время выполнения опалубки, при этом не беспокоясь о фиксации матрицы. **mano®**, в дополнение к возможности использования более 100 раз, может быть восстановлена с помощью нового нанесения полиуретана на ту же деревянную панель, что дает значительную экономию в отношении экологии и превращает её в оборудование, исключительно подходящее для сдачи в наём.

| mano[®] finishes

Esx/0302 Prun



Esx/0210 Ondulato



Esx/0207 **Siena**



Esx/0509 **Blockstone**





| Semplicemente rivoluzionario

Dall'esperienza di **Plasmacem** nel mondo
del calcestruzzo architettonico, nasce **Plasmapan®**.

Perché Plasmapan® è rivoluzionario?

Semplicemente perchè **funziona esattamente come il classico pannello giallo** ma viene realizzato con una **copertura in robustissima gomma poliuretanica che ne prolunga la vita utile sino a 300 getti** anzichè i classici 20/30 getti ottenibili con il pannello tradizionale!

EN | Why Plasmapan® is revolutionary?

Simply because it **works exactly like a traditional yellow panel** but has a surface made of **super resistant polyurethane rubber** which allows the **service life to be extended up to 300 castings** rather than standard 20 or 30 castings possible with conventional panels!

FR | Pourquoi Plasmapan® est-il révolutionnaire?

Tout simplement parce qu'il **fonctionne exactement comme le panneau jaune classique** mais est fabriqué avec un **revêtement en caoutchouc polyuréthane très solide qui prolonge sa durée de vie jusqu'à 300 coulages** au lieu des 20/30 coulages classiques avec le panneau traditionnel!

RU | Почему Plasmapan® – это революционный продукт?

Потому что Plasmapan® применяется как **классическая желтая панель**, но имеет покрытие из **суперпрочной полиуретановой резины, которая позволяет продлить срок эксплуатации до 300 заливок** вместо 20/30 заливок, получаемых при использовании традиционных панелей!

EN | Simply revolutionary.


Plasmapan® is the fruit of experience of **Plasmacem** in the field of architectural concrete.

FR | Simplement révolutionnaire.

Plasmapan® est né de l'expérience de **Plasmacem** dans le monde du béton architectural.

RU | Попросту революционные.

Опыт **Plasmacem** в мире архитектурного бетона позволил создать **Plasmapan®**.



IT | Il Plasmapan® ha anche l'importante caratteristica di essere rigenerabile. Al termine dei 300 getti la gomma del pannello può essere sostituita con una gomma nuova così da garantire altrettanti getti. (Un pannello Plasmapan® può essere rigenerato più volte).

EN | Plasmapan® can be regenerated and this is one of its most important advantages. The rubber on the panels can be replaced after the completion of 300 casts, allowing it to be reused for another 300 casts. (A Plasmapan® panel can be regenerated more than once).

IT | I fori causati nel pannello tradizionale dalle trapanature/avvitature per il Plasmapan® non sono un problema. Inserendo all'interno dei fori gli appositi tappi in gomma da noi forniti, il pannello continuerà ad avere la superficie liscia senza segni di qualsiasi genere.

EN | The holes for screws in the conventional panels are no problem for Plasmapan®. Special plugs supplied by our company can be inserted in the hole providing the panel with a perfectly smooth surface without any marks.



IT | È inoltre possibile ritirare i vecchi pannelli gialli tradizionali dal cliente trasformandoli da noi in Plasmapan®.

EN | It is also possible to transform your old conventional yellow panels to Plasmapan®.

FR | Le Plasmapan® a également la caractéristique importante d'être régénérée. Au terme des 300 coulages, le caoutchouc du panneau peut être remplacé par une nouvelle gomme afin de garantir autant de coulages. (Un panneau Plasmapan® peut être régénéré plusieurs fois).

RU | Одной из важнейших характеристик панелей Plasmapan® является возможность их восстановления. После 300 заливок резиновое покрытие панели может заменено на новое, и она может быть использована еще такое же количество раз. (Панели Plasmapan® могут быть восстановлены неоднократно).

FR | Les trous causés dans le panneau traditionnel par les vis ou les boulons pour le Plasmapan® ne sont pas un problème. En insérant à l'intérieur des trous les bouchons spéciaux en caoutchouc que nous fournissons, le panneau continuera à avoir la surface lisse sans marques.

RU | Отверстия в традиционных панелях, которые необходимы для винтов, в панелях Plasmapan® не представляют проблемы. Вставив в эти отверстия специальные резиновые пробки, поставляемые нашей компанией, можно получить идеально ровную поверхность без каких-либо отметин.

Pannello Plasmapan®

sottile linea di stacco tra i pannelli
per una superficie liscia

Ligne légère de coupe entre les panneaux
pour une surface lisse

Thin adhesion line between the panels

Тонкая линия стыка между панелями для
идеально гладкой поверхности

Pannello tradizionale

IT |

**Scopri i vantaggi
rispetto al pannello giallo
tradizionale:**

1. Vita utile del prodotto 300 getti (15 volte superiore alla vita media di un pannello tradizionale).
2. Possibilità di utilizzare la classica ferramenta (distanziatori) che si utilizza per il pannello tradizionale.
3. Stesse identiche dimensioni del pannello tradizionale (1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 x 0,5 m).
4. Ottimo aggancio tra i pannelli in quanto il rivestimento in gomma crea una guarnizione che non lascia trafiggere la boiacca (parte liquida del cemento in fase di getto) e quindi nel manufatto non si compariranno le fastidiose efflorescenze che si vedono solitamente con i pannelli tradizionali.
5. I distanziatori non creano più quella spiacevole linea di stacco tra i pannelli pari al loro spessore in quanto il rivestimento in gomma assorbe il dislivello.
6. Il getto sarà praticamente perfetto, in quanto privo delle impronte di venature e nodi lasciate dal pannello tradizionale in legno e la superficie del getto risulterà perfettamente liscia.
7. Ulteriore rinforzo in gomma in corrispondenza degli angoli del pannello; questo permetterà di avere sempre i pannelli in squadra perfetta, anche dopo molte cadute dalle impalcature.

**Plasmapan®. Il vero progresso
è nella semplicità!**

EN |

Discover the advantages compared to conventional yellow panels:

1. Service life of the product is up to 300 castings (15 times more than an average conventional panel).
2. It is possible to use conventional hardware (spacers) from the traditional panels.
3. Same dimensions as the conventional panels (1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 x 0.5 m).
4. Panels are connected perfectly because the rubber surface creates a gasket that does not allow grout (the liquid part of the cement during casting) drawing and therefore, there will be no annoying scumming on the industrial product that often appears after casting with conventional panels.
5. There are no unpleasant lines from the spacers caused by the space between the panels because the rubber lining evens the height discontinuity.
6. The casting will look perfect, because it will not have the imprints of grains and knots left after the use of the conventional wooden panel. The surface will be perfectly smooth.
7. Additional reinforcement in rubber on the edges of the panels will allow perfect alignment, even after numerous falls from scaffolding.

FR |

Découvrez les avantages par rapport au panneau jaune traditionnel:

1. Durée de vie du produit 300 coulages (15 fois plus longue que la durée de vie moyenne d'un panneau traditionnel).
2. Possibilité d'utiliser le matériel classique (entretoises) qui est utilisé pour le panneau traditionnel.
3. Dimensions identiques au panneau traditionnel (1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 x 0,5 m).
4. Excellente fixation entre les panneaux car le revêtement en caoutchouc crée une garniture qui ne permet pas à la laitance (partie liquide du béton au coulage) de fuir et, par conséquent, l'efflorescence gênante habituellement observée avec les panneaux traditionnels n'apparaîtra pas dans le produit.
5. Les entretoises ne créent plus cette ligne de détachement désagréable entre les panneaux égale à leur épaisseur puisque le revêtement en caoutchouc absorbe la différence de hauteur.
6. Le coulage sera pratiquement parfait, car il n'a pas de veines et de nœuds laissés par le panneau en bois traditionnel et la surface du coulage sera parfaitement lisse.
7. Renforcement en caoutchouc supplémentaire aux angles du panneau; cela vous permettra d'avoir toujours les panneaux en équerre parfaits, même après de nombreuses chutes.

RU |

Откройте все преимущества перед традиционными желтыми панелями:

1. Срок эксплуатации продукта 300 заливок (это в 15 раз больше срока использования традиционной панели).
2. Возможно использовать классические металлические аксессуары (распорки), которые используются для традиционных панелей.
3. Те же размеры, что и у традиционных панелей (1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 x 0,5 м).
4. Отличнаястыковка панелей, поскольку резиновое покрытие создает уплотнение, которое не позволяет жидкой части цементного раствора просачиваться, что позволяет избежать образования неаккуратного налета, свойственного бетону, залитому с использованием традиционных панелей.
5. Распорки больше не создают эту неприятную линию стыковки между панелями, равную их толщине, поскольку резиновое покрытие сглаживает перепад высоты.
6. Заливка будет практически идеальной, поскольку на ней не будет отпечатков прожилок и сучков, которые остаются после традиционных деревянных панелей, поверхность залитого бетона будет идеально гладкой.
7. Дополнительное усиление углов панелей резиновым покрытием; что позволяет всегда получать идеальную стыковку, даже после многочисленных падений со строительных лесов.

**Plasmapan®. Real progress
is in its simplicity!**

**Plasmapan®. Le vrai progrès
est dans la simplicité!**

**Plasmapan®. Настоящий прогресс в
простоте!**

T A I L O R M A D E C O N C R E T E



| PLASMACEM a brand of ReKreo Srl

Corso Fogazzaro, 117
36100 Vicenza - Italy

T +39 0444 546968
F +39 0444 1830461

info@rekreo.it
plasmacem.com